

ООО «ИПЦ»

<http://www.inpo.ru/>

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1
(495)604-4799 многоканальный
e-mail: pererva@inpo.ru



141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Горького д. 104.
(495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный
e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

(25-06-2025)

Содержание

Инструмент режущий - сверла.....	2
Сверла двухсторонние Р6М5.....	2
Сверла по дереву.....	2
Сверла по стеклу и керамике.....	2
Сверла с 6-ти гранным хвостовиком.....	2
Сверла с коническим хвостовиком.....	2
Сверла с коническим хвостовиком длинные.....	6
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком.....	7
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые.....	8
Сверла с цилиндрическим хвостовиком.....	8
Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые.....	17
Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки.....	17
Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные.....	17
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие.....	21
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые.....	23
Сверла ступенчатые конусные.....	25
Сверла ступенчатые под резьбу.....	25
Сверла центровочные.....	25

Инструмент режущий - сверла**Сверла двухсторонние Р6М5**

Код	Наименование	Цена, р.
25675	Сверло d 2,0x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	20.40
49797	Сверло d 2,1x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	19.20
49798	Сверло d 2,2x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49800	Сверло d 2,4x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	18.00
25676	Сверло d 2,5x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	21.60
49801	Сверло d 2,6x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	22.80
25678	Сверло d 2,9x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	18.00
25679	Сверло d 3,0x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	27.00
49803	Сверло d 3,1x11x49 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	30.60
25680	Сверло d 3,2x11x49 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	30.60
25681	Сверло d 3,3x11x49 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	36.00
49806	Сверло d 3,7x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	41.40
25683	Сверло d 3,8x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	41.40
49807	Сверло d 3,9x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	41.40
25684	Сверло d 4,0x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	41.40
49808	Сверло d 4,1x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	41.40
43819	Сверло d 4,2x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	41.40
70199	Сверло d 4,5x17x55 Р6М5 двухстороннее (шт)	44.40
49817	Сверло d 5,4x17x62 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	91.20
43824	Сверло d 5,5x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	91.20
49818	Сверло d 5,6x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	91.20
49819	Сверло d 5,7x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	91.20
49820	Сверло d 5,8x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	91.20
49821	Сверло d 5,9x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	91.20

Сверла по дереву

Код	Наименование	Цена, р.
38226	Сверло d 6,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	34.80
69538	Сверло d 6,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	117.00
69540	Сверло d 6,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	140.40
69541	Сверло d 6,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	219.60
69542	Сверло d 8,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	231.00
69543	Сверло d 10,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	280.80
38229	Сверло d 12,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	29.40
69544	Сверло d 12,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	355.80
38230	Сверло d 13,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	35.40
69545	Сверло d 14,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	182.40
42423	Сверло d 14,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	228.60
69547	Сверло d 14,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	453.60
69534	Сверло d 15,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	42.60
42424	Сверло d 16,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	198.60
69549	Сверло d 18,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	286.20
69551	Сверло d 20,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	428.40
69553	Сверло d 20,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	651.60
38237	Сверло d 24,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	48.00
69557	Сверло d 24,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	406.20
69558	Сверло d 24,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	396.60
69560	Сверло d 24,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	563.40
69561	Сверло d 24,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	792.00
69562	Сверло d 25,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	480.00
42426	Сверло d 25,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	876.00
46207	Сверло d 26,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	134.40
38239	Сверло d 26,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	49.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла по дереву**

Код	Наименование	Цена, р.
69563	Сверло d 26,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	462.00
69564	Сверло d 26,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	540.00
69565	Сверло d 26,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	678.60
69566	Сверло d 26,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	927.00
46208	Сверло d 28,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	182.40
38240	Сверло d 28,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	46.20
69567	Сверло d 28,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	559.80
42289	Сверло d 30,0 - d 120,0мм по дереву регулируемое (балеринка) FIT(36699) (шт)	715.80
38241	Сверло d 30,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	56.40
69570	Сверло d 32,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	613.80
42427	Сверло d 32,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	872.40
69536	Сверло d 35,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	64.80
69572	Сверло d 35,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	666.00
46214	Сверло d 38,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=10мм DIN7483 (шт)	226.20
69574	Сверло d 38,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	747.60
69575	Сверло d 38,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	914.40
42428	Сверло d 40,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1137.00

Сверла по стеклу и керамике

Код	Наименование	Цена, р.
38246	Сверло d 3,0мм по стеклу и керамике (шт)	78.00
38247	Сверло d 4,0мм по стеклу и керамике (шт)	90.00
38248	Сверло d 5,0мм по стеклу и керамике (шт)	96.00
38250	Сверло d 8,0мм по стеклу и керамике (шт)	154.80
38251	Сверло d10,0мм по стеклу и керамике (шт)	216.00
38252	Сверло d12,0мм по стеклу и керамике (шт)	228.00
43597	Сверло d20,0 - d100,0мм по кафелю регулируемое (балеринка) (шт)	760.20

Сверла с 6-ти гранным хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
24683	Сверло d 1,5x 18x 61мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	30.00
24684	Сверло d 2,0x 24x 70мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	31.80
42067	Сверло d 2,5x 30x 78мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	35.40
42072	Сверло d 3,0x 33x 82мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	41.40
24687	Сверло d 3,2x 36x 86мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	46.20
42074	Сверло d 3,5x 39x 91мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	50.40
42075	Сверло d 4,0x 43x 96мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	54.60
24689	Сверло d 4,2x 43x 96мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	57.00
42077	Сверло d 4,5x 47x101мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	63.00
42083	Сверло d 4,8x 52x107мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	72.60
42087	Сверло d 5,0x 52x107мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	72.60
42088	Сверло d 5,5x 57x114мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	83.40
42089	Сверло d 6,0x 57x114мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	93.60
48675	Сверло d 6,5x 63x122мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	106.20
42094	Сверло d 8,0x 63x122мм HSS шестигранный хв. "CNIC" (шт)	155.40

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
71361	Сверло d 5,0 к/х Р6М5 (шт)	414.00
61716	Сверло d 5,0 к/х Р6М5К5 (шт)	390.00
26319	Сверло d 5,2 к/х Р6М5 (шт)	422.40
71362	Сверло d 5,2 к/х Р6М5 (шт)	422.40
26320	Сверло d 5,5 к/х Р6М5 (шт)	422.40
66213	Сверло d 5,5 к/х Р6М5К5 (шт)	427.20
60337	Сверло d 6,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	480.00
8634	Сверло d 6,0 к/х Р6М5К5 (шт)	756.00
1563	Сверло d 6,2 к/х Р6М5 (шт)	386.40
13883	Сверло d 6,2 к/х Р6М5К5 (шт)	448.80
64891	Сверло d 6,4 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	420.00
28687	Сверло d 6,5 к/х Р18 (шт)	586.80

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
7918	Сверло d 6,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	588.00
64892	Сверло d 6,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	420.00
1564	Сверло d 6,5 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	320.40
28565	Сверло d 6,5 к/х P6M5K5 (шт)	586.80
60338	Сверло d 6,7 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	420.00
28688	Сверло d 6,8 к/х P9 (шт)	320.40
60339	Сверло d 6,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	414.00
4805	Сверло d 6,8 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	369.60
31989	Сверло d 6,8 к/х P6M5K5 (шт)	649.20
60340	Сверло d 7,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	420.00
2148	Сверло d 7,0 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	378.00
16557	Сверло d 7,0 к/х P6M5K5 (шт)	648.00
5660	Сверло d 7,2 к/х P6M5 (шт)	371.40
15334	Сверло d 7,2 к/х P6M5K5 (шт)	471.60
14703	Сверло d 7,25 к/х P6M5 (шт)	371.40
64893	Сверло d 7,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	398.40
47140	Сверло d 7,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	570.00
1565	Сверло d 7,5 к/х P6M5 (шт)	314.40
14231	Сверло d 7,5 к/х P6M5K5 (шт)	481.80
46037	Сверло d 7,5x 50x125 к/х ЭП682 порошковая сталь укороченное (шт)	789.60
40463	Сверло d 7,6 к/х HSS (P6M5) (шт)	228.00
14704	Сверло d 7,75 к/х P6M5 (шт)	320.40
50423	Сверло d 7,8 к/х P18 "CNIC" (шт)	534.00
4187	Сверло d 7,8 к/х P6M5 (шт)	314.40
27015	Сверло d 7,8 к/х P6M5K5 (шт)	471.60
17379	Сверло d 7,8 к/х P9 (шт)	233.40
60341	Сверло d 8,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	420.00
2716	Сверло d 8,0 к/х P6M5 (шт)	340.20
24862	Сверло d 8,0 к/х P6M5K5 (шт)	648.00
64895	Сверло d 8,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	420.00
1567	Сверло d 8,2 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	398.40
20798	Сверло d 8,2 к/х P6M5K5 (шт)	570.00
64896	Сверло d 8,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	570.00
14306	Сверло d 8,4 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	391.20
64897	Сверло d 8,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	451.80
28692	Сверло d 8,5 к/х P6M5 (шт)	399.60
3355	Сверло d 8,5 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	398.40
7199	Сверло d 8,5 к/х P6M5K5 (шт)	1089.60
64898	Сверло d 8,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	451.80
4188	Сверло d 8,8 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	398.40
14120	Сверло d 8,8 к/х P6M5K5 (шт)	705.00
60342	Сверло d 9,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	560.40
28695	Сверло d 9,0 к/х P6M5 (шт)	512.40
7788	Сверло d 9,0 к/х P6M5 (шт)	564.00
69986	Сверло d 9,0 к/х P6M5 (2301-0023) (шт)	560.40
15850	Сверло d 9,0 к/х P6M5K5 (шт)	692.40
27468	Сверло d 9,0 к/х P6M5K5 (шт)	1164.00
64899	Сверло d 9,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	549.60
1568	Сверло d 9,2 к/х P6M5 (шт)	549.60
14707	Сверло d 9,25 к/х P6M5 (шт)	549.60
2721	Сверло d 9,5 к/х P6M5 (шт)	560.40
29781	Сверло d 9,5 к/х P6M5K5 (шт)	648.00
64900	Сверло d 9,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	560.40
4189	Сверло d 9,8 к/х P6M5 (шт)	560.40
58962	Сверло d 9,8 к/х P6M5K5 (шт)	806.40
60343	Сверло d 10,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	564.00
1559	Сверло d 10,0 к/х P6M5 (шт)	561.60
4504	Сверло d 10,0 к/х P6M5K5 (шт)	918.60
31910	Сверло d 10,2 к/х P18 "CNIC" (шт)	918.00
64901	Сверло d 10,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	570.00
12508	Сверло d 10,2 к/х P6M5K5 (шт)	918.60
34773	Сверло d 10,3 к/х P6M5 (шт)	481.80
68785	Сверло d 10,3 к/х P6M5K5 (шт)	715.80
60344	Сверло d 10,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	727.20
3431	Сверло d 10,5 к/х P6M5 (шт)	816.00
22894	Сверло d 10,5 к/х P6M5K5 (шт)	1119.60
27539	Сверло d 10,5 к/х P6M5K5 (шт)	1579.20
64902	Сверло d 10,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	816.00
4190	Сверло d 10,8 к/х P6M5 (шт)	727.20
28885	Сверло d 10,8 к/х P6M5K5 (шт)	973.20
15218	Сверло d 11,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	1080.00
60345	Сверло d 11,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	816.00
1601	Сверло d 11,0 к/х P6M5 (шт)	703.20
23074	Сверло d 11,0 к/х P6M5K5 (шт)	924.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
70193	Сверло d 11,0x 55x140 к/х P6M5 укороченное (ТИЗ) (шт)	471.60
64903	Сверло d 11,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	789.60
1964	Сверло d 11,2 к/х P6M5 (шт)	703.20
67946	Сверло d 11,2 к/х P6M5K5 (шт)	924.00
14874	Сверло d 11,3 к/х P6M5 (шт)	717.60
1571	Сверло d 11,5 к/х P6M5 (шт)	727.20
27016	Сверло d 11,5 к/х P6M5K5 (шт)	973.20
64904	Сверло d 11,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	806.40
4191	Сверло d 11,8 к/х P6M5 (шт)	727.20
24714	Сверло d 12,0 к/х P9 (шт)	733.80
60346	Сверло d 12,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	816.00
2544	Сверло d 12,0 к/х P6M5 (шт)	736.80
11468	Сверло d 12,0 к/х P6M5K5 (шт)	1267.20
64905	Сверло d 12,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	816.00
23973	Сверло d 12,2 к/х P6M5K5 (шт)	1390.80
35325	Сверло d 12,25 к/х P9 (шт)	727.20
18408	Сверло d 12,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	1639.20
60347	Сверло d 12,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	913.80
71364	Сверло d 12,5 к/х P6M5 (шт)	566.40
23013	Сверло d 12,5 к/х P6M5K5 (шт)	1341.60
49864	Сверло d 12,8 к/х P18 "CNIC" (шт)	1639.20
64906	Сверло d 12,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	913.80
4192	Сверло d 12,8 к/х P6M5 (шт)	727.20
40942	Сверло d 12,8 к/х P6M5K5 (шт)	1416.00
39366	Сверло d 13,0 к/х P18 (шт)	1464.60
60348	Сверло d 13,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	832.80
2545	Сверло d 13,0 к/х P6M5 (шт)	534.00
29184	Сверло d 13,0 к/х P6M5 (шт)	768.00
55270	Сверло d 13,0 к/х P6M5K5 (шт)	1280.40
45491	Сверло d 13,0 к/х P6M5K5 (шт)	1644.00
39361	Сверло d 13,2 к/х P18 "CNIC" (шт)	1639.20
3710	Сверло d 13,2 к/х P6M5 (шт)	727.20
14267	Сверло d 13,2 к/х P9K5 (шт)	856.80
23078	Сверло d 13,5 к/х P18 (шт)	1639.20
39367	Сверло d 13,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	1639.20
1572	Сверло d 13,5 к/х P6M5 (шт)	795.60
16830	Сверло d 13,5 к/х P6M5K5 (шт)	1194.00
11061	Сверло d 13,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	963.00
64907	Сверло d 13,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	963.00
30201	Сверло d 13,8 к/х P6M5K5 (шт)	1560.00
60350	Сверло d 14,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	991.20
1607	Сверло d 14,0 к/х P6M5 KM1 (шт)	648.00
27588	Сверло d 14,0 к/х P6M5K5 (шт)	1754.40
31611	Сверло d 14,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	1579.20
60351	Сверло d 14,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	973.20
5308	Сверло d 14,25 к/х P6M5 (шт)	944.40
60352	Сверло d 14,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1035.60
67283	Сверло d 14,5 к/х P6M5 (шт)	628.80
59784	Сверло d 14,5 к/х P6M5K5 (шт)	1306.80
74724	Сверло d 14,75 к/х P18 (шт)	1639.20
60353	Сверло d 14,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	973.20
74524	Сверло d 15,0 к/х P18 KM1 (шт)	2434.80
74525	Сверло d 15,0 к/х P18 KM2 (шт)	2434.80
60354	Сверло d 15,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1514.40
24722	Сверло d 15,0 к/х P6M5K5 (шт)	1562.40
64908	Сверло d 15,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1514.40
24724	Сверло d 15,4 к/х P9 (шт)	727.20
64909	Сверло d 15,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1514.40
24725	Сверло d 15,5 к/х P9 (шт)	953.40
70195	Сверло d 15,5 к/х P6M5 (2301-0053) (шт)	1668.00
74291	Сверло d 15,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1639.20
60355	Сверло d 15,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1639.20
11111	Сверло d 15,75 к/х P6M5 (шт)	1639.20
60356	Сверло d 16,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1639.20
9153	Сверло d 16,0 к/х P6M5K5 (шт)	1857.60
64910	Сверло d 16,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1639.20
67284	Сверло d 16,25 к/х P6M5 (шт)	1332.00
60357	Сверло d 16,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1725.60
3453	Сверло d 16,5 к/х P6M5 (шт)	820.80
23127	Сверло d 16,5 к/х P6M5K5 (шт)	1783.20
28698	Сверло d 16,75 к/х P18 (шт)	1783.20
49866	Сверло d 16,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	2474.40
64911	Сверло d 16,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1725.00
10456	Сверло d 16,75 к/х P6M5 (шт)	1639.20

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
24729	Сверло d 17,0 к/х P9 (шт)	1237.20
74527	Сверло d 17,0 к/х P18 (шт)	2244.00
60358	Сверло d 17,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1725.60
3415	Сверло d 17,0 к/х P6M5 (шт)	1291.80
74528	Сверло d 17,25 к/х P18 (шт)	2244.00
64912	Сверло d 17,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1725.00
3445	Сверло d 17,25 к/х P6M5 (шт)	1558.20
11067	Сверло d 17,25 к/х P6M5K5 (шт)	2384.40
61773	Сверло d 17,3 к/х P18 (шт)	2434.80
42977	Сверло d 17,4 к/х P18 (шт)	2434.80
64913	Сверло d 17,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1725.00
41605	Сверло d 17,4 к/х P6M5K5 (шт)	2384.40
60359	Сверло d 17,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2037.60
23322	Сверло d 17,5 к/х P6M5K5 (шт)	2160.00
60360	Сверло d 17,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2037.00
66621	Сверло d 18,0 к/х P18 (шт)	2256.00
8338	Сверло d 18,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	2256.00
60361	Сверло d 18,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2037.60
3454	Сверло d 18,0 к/х P6M5 (шт)	1639.20
27233	Сверло d 18,0 к/х P6M5K5 (шт)	2227.20
12996	Сверло d 18,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	3279.00
64914	Сверло d 18,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2037.00
4565	Сверло d 18,25 к/х P6M5 (шт)	1639.20
31612	Сверло d 18,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	3408.00
64915	Сверло d 18,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2180.40
3455	Сверло d 18,5 к/х P6M5 (шт)	2070.00
38778	Сверло d 18,75 к/х P18 (шт)	3408.00
64916	Сверло d 18,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
1596	Сверло d 18,75 к/х P6M5 (шт)	2037.00
38781	Сверло d 19,0 к/х P18 (шт)	2718.00
60362	Сверло d 19,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2295.60
58708	Сверло d 19,0 к/х P6M5K5 (шт)	2430.00
9152	Сверло d 19,0 к/х P6M5K5 (шт)	2862.00
31733	Сверло d 19,25 к/х P18 (шт)	2430.00
3407	Сверло d 19,25 к/х P6M5 (шт)	2295.60
39701	Сверло d 19,4 к/х P18 "CNIC" (шт)	3992.40
3416	Сверло d 19,4 к/х P6M5 (шт)	2266.80
15848	Сверло d 19,5 к/х P18 (шт)	3992.40
9162	Сверло d 19,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4074.00
4138	Сверло d 19,5 к/х P6M5 (шт)	3061.20
49868	Сверло d 19,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4074.00
64917	Сверло d 19,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
68404	Сверло d 20,0 к/х P18 (шт)	3241.20
60363	Сверло d 20,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
74133	Сверло d 20,0 к/х P6M5K5 (шт)	2811.60
1960	Сверло d 20,25 к/х P6M5 (шт)	2646.00
64918	Сверло d 20,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
58480	Сверло d 20,75 к/х P18 (шт)	4074.00
24735	Сверло d 20,9 к/х P6M5 (шт)	2434.80
4569	Сверло d 21,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	2916.00
60364	Сверло d 21,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
51775	Сверло d 21,0 к/х P6M5 (шт)	2430.00
74134	Сверло d 21,0 к/х P6M5K5 (шт)	2916.00
64888	Сверло d 21,25 к/х P3M3Ф2 (шт)	2295.60
51717	Сверло d 21,25 к/х P6AM5 (шт)	2434.80
39702	Сверло d 21,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.00
3443	Сверло d 21,25 к/х P6M5 (шт)	2434.80
64919	Сверло d 21,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
1593	Сверло d 21,75 к/х P6M5 (шт)	2434.80
27662	Сверло d 22,0 к/х P18 (шт)	3240.00
60365	Сверло d 22,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
1896	Сверло d 22,0 к/х P6M5 (шт)	2434.80
74135	Сверло d 22,0 к/х P6M5K5 (шт)	3396.00
49663	Сверло d 22,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	3600.00
4573	Сверло d 22,25 к/х P6M5 (шт)	2434.80
44586	Сверло d 22,3 к/х P6M5 (шт)	2434.80
24264	Сверло d 22,5 к/х P9 (шт)	2037.00
23129	Сверло d 22,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4868.40
64920	Сверло d 22,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2434.80
71365	Сверло d 22,5 к/х P6M5 (шт)	2646.00
30366	Сверло d 22,7 к/х P18 (шт)	4771.20
54804	Сверло d 22,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4868.40
7124	Сверло d 22,75 к/х P6M5 (шт)	2385.60
24738	Сверло d 23,0 к/х P9 (шт)	2191.20
38789	Сверло d 23,0 к/х P18 (шт)	3602.40

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
10108	Сверло d 23,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	4872.00
60366	Сверло d 23,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2881.20
3435	Сверло d 23,0 к/х P6M5 (шт)	2434.80
66940	Сверло d 23,0 к/х P6M5 (шт)	2434.80
59158	Сверло d 23,0 к/х P6M5K5 (шт)	3600.00
11329	Сверло d 23,25 к/х P18 KM2 (135x255) (шт)	3602.40
8341	Сверло d 23,25 к/х P9K5 (шт)	3992.40
2724	Сверло d 23,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4868.40
64921	Сверло d 23,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3279.60
59622	Сверло d 23,75 к/х P9K5 (шт)	3052.80
9985	Сверло d 23,75 к/х P18 (шт)	3600.00
33541	Сверло d 23,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4868.40
5316	Сверло d 23,75 к/х P6M5 (шт)	2348.40
3411	Сверло d 23,9 к/х P6M5 (шт)	2646.00
14324	Сверло d 24,0 к/х P18 (шт)	3980.40
60367	Сверло d 24,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3279.60
2541	Сверло d 24,0 к/х P6M5 (шт)	3477.60
49761	Сверло d 24,0 к/х P6M5K5 (шт)	4994.40
6424	Сверло d 24,0 к/х P6M5K5 (шт)	4994.40
16276	Сверло d 24,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	5635.20
6181	Сверло d 24,25 к/х P6M5 (шт)	3279.00
58710	Сверло d 24,25 к/х P6M5K5 (шт)	3672.00
63790	Сверло d 24,25 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	4704.60
11361	Сверло d 24,3 к/х P9 (шт)	2823.60
11347	Сверло d 24,5 к/х P18 (шт)	4898.40
47177	Сверло d 24,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
64922	Сверло d 24,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3279.60
14274	Сверло d 24,5 к/х P6M5K5 (шт)	3888.00
5318	Сверло d 24,75 к/х P6M5 (шт)	3279.00
57137	Сверло d 25,0 к/х P18 (шт)	5040.00
60368	Сверло d 25,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3279.60
74136	Сверло d 25,0 к/х P6M5K5 (шт)	4868.40
28705	Сверло d 25,25 к/х P6M5 (шт)	3168.00
58729	Сверло d 25,5 к/х P18 (шт)	5040.00
64923	Сверло d 25,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3279.60
4193	Сверло d 25,5 к/х P6M5 (шт)	3279.00
9019	Сверло d 25,75 к/х P6M5 (шт)	3279.00
51776	Сверло d 26,0 к/х P18 (шт)	4609.20
8330	Сверло d 26,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5635.20
60369	Сверло d 26,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3279.60
4578	Сверло d 26,0 к/х P6M5 (шт)	2881.20
28706	Сверло d 26,0 к/х P6M5K5 (шт)	4800.00
11725	Сверло d 26,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	5522.40
5666	Сверло d 26,25 к/х P6M5 (шт)	3279.00
64924	Сверло d 26,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3338.40
27834	Сверло d 26,5 к/х P6M5K5 (шт)	4800.00
54806	Сверло d 26,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	5635.20
5420	Сверло d 26,75 к/х P6M5 (шт)	3338.40
58727	Сверло d 27,0 к/х P18 (шт)	4740.00
23015	Сверло d 27,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5635.20
60370	Сверло d 27,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3338.40
11428	Сверло d 27,0 к/х P6M5K5 (шт)	4610.40
27234	Сверло d 27,0 к/х P6M5K5 (шт)	5292.00
58712	Сверло d 27,25 к/х P18 (шт)	5258.40
11363	Сверло d 27,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	5522.40
7243	Сверло d 27,25 к/х P6M5 (шт)	3279.60
23844	Сверло d 27,5 к/х P18 (шт)	5258.40
13183	Сверло d 27,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	5635.20
69298	Сверло d 27,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3213.60
3446	Сверло d 27,5 к/х P6M5 (шт)	3213.60
13794	Сверло d 27,6 к/х P9 (шт)	2892.00
54807	Сверло d 27,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	5522.40
1592	Сверло d 27,75 к/х P6M5 (шт)	3213.60
58713	Сверло d 28,0 к/х P18 (шт)	5353.20
6375	Сверло d 28,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5635.20
60371	Сверло d 28,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3338.40
1591	Сверло d 28,0 к/х P6M5 (шт)	2945.40
6884	Сверло d 28,0 к/х P6M5K5 (шт)	5568.00
54808	Сверло d 28,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	5522.40
6558	Сверло d 28,25 к/х P6M5 (шт)	3213.60
7326	Сверло d 28,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	5522.40
64925	Сверло d 28,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3338.40
12777	Сверло d 28,5 к/х P6M5 (2301-0099) (шт)	3108.00
59075	Сверло d 28,75 к/х P18 (шт)	4771.20
9137	Сверло d 28,75 к/х P6M5 (шт)	3149.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
11335	Сверло d 28,8 к/х P18 (шт)	5522.40
41348	Сверло d 29,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5635.20
64926	Сверло d 29,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3338.40
2553	Сверло d 29,0 к/х P6M5 (шт)	3338.40
58778	Сверло d 29,2 к/х P18 (шт)	5522.40
38787	Сверло d 29,2 к/х P6M5 (шт)	3149.40
11330	Сверло d 29,25 к/х P18 (шт)	5522.40
5393	Сверло d 29,25 к/х P6M5 (шт)	3279.00
40580	Сверло d 29,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	5522.40
64927	Сверло d 29,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3338.40
1590	Сверло d 29,5 к/х P6M5 (шт)	3338.40
44590	Сверло d 29,75 к/х P6M5 (шт)	3338.40
59074	Сверло d 30,0 к/х P18 (шт)	6399.60
60372	Сверло d 30,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4590.60
10862	Сверло d 30,0 к/х P6M5 (шт)	3186.00
66944	Сверло d 30,0 к/х P6M5 (шт)	3338.40
74530	Сверло d 30,25 к/х P6M5 (шт)	3450.00
64928	Сверло d 30,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4590.60
7656	Сверло d 30,5 к/х P6M5 (шт)	4590.60
11688	Сверло d 30,75 к/х P6M5 (шт)	4499.40
8337	Сверло d 31,0 к/х P18 (шт)	6488.40
60373	Сверло d 31,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4890.00
12712	Сверло d 31,25 к/х P18 (шт)	7038.00
6554	Сверло d 31,25 к/х P6M5 (шт)	4499.40
4588	Сверло d 31,3 к/х P18 (шт)	7189.20
47180	Сверло d 31,4 к/х P18 (шт)	7038.00
12437	Сверло d 31,5 к/х P18 (шт)	7038.00
64929	Сверло d 31,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4868.40
7244	Сверло d 31,5 к/х P6M5 (шт)	3775.80
14492	Сверло d 32,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7966.80
60374	Сверло d 32,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5498.40
1887	Сверло d 32,0 к/х P6M5 (шт)	4287.60
12445	Сверло d 32,25 к/х P6M5 (шт)	4074.00
58542	Сверло d 32,5 к/х P18 (шт)	7189.20
11469	Сверло d 32,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	7966.80
64930	Сверло d 32,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5538.00
24934	Сверло d 33,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7966.80
64931	Сверло d 33,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5538.00
2725	Сверло d 33,0 к/х P6M5 (шт)	4590.60
74395	Сверло d 33,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	7189.20
1966	Сверло d 33,25 к/х P6M5 (шт)	4499.40
9020	Сверло d 33,5 к/х P18 (шт)	7033.20
64932	Сверло d 33,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5538.00
17691	Сверло d 33,75 к/х P18 (шт)	7045.80
14711	Сверло d 33,75 к/х P6M5 (шт)	4590.60
58482	Сверло d 34,0 к/х P18 (шт)	7189.20
64933	Сверло d 34,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5538.00
74396	Сверло d 34,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	7189.20
14712	Сверло d 34,25 к/х P6M5 (шт)	4590.60
39755	Сверло d 34,5 к/х P18 (шт)	7189.20
74292	Сверло d 34,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4590.60
4590	Сверло d 34,5 к/х P6M5 (шт)	4074.00
12277	Сверло d 34,5 к/х P9 (шт)	3953.40
14713	Сверло d 34,75 к/х P6M5 (шт)	4074.00
74601	Сверло d 34,75 к/х P6M5K5 (шт)	7045.80
31614	Сверло d 35,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7966.80
1588	Сверло d 35,0 к/х P18 (шт)	7045.20
64934	Сверло d 35,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5680.80
47769	Сверло d 35,0 к/х P6M5 (шт)	4590.00
74397	Сверло d 35,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	7866.00
12974	Сверло d 35,25 к/х P6M5 (шт)	4590.00
64935	Сверло d 35,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4590.60
4593	Сверло d 35,5 к/х P6M5 (шт)	3980.40
14714	Сверло d 35,75 к/х P6M5 (шт)	4074.00
74531	Сверло d 36,0 к/х P18 (шт)	6900.00
64936	Сверло d 36,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5577.00
3081	Сверло d 36,0 к/х P6M5 (шт)	4320.00
74398	Сверло d 36,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	8572.80
16271	Сверло d 36,0 к/х P9 (шт)	3481.20
7246	Сверло d 36,25 к/х P18 (шт)	7807.20
14715	Сверло d 36,25 к/х P6M5 (шт)	4074.00
4594	Сверло d 36,5 к/х P18 (шт)	7807.20
7247	Сверло d 36,5 к/х P6M5 (шт)	4771.20
16266	Сверло d 36,9 к/х P18 (шт)	6904.80
58730	Сверло d 37,0 к/х P18 (шт)	6904.80

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
7294	Сверло d 37,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8640.00
64937	Сверло d 37,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5577.00
15884	Сверло d 37,0 к/х P6M5 (шт)	4806.00
1967	Сверло d 37,0 к/х P6M5 (шт)	5464.80
11825	Сверло d 37,0 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	7966.80
12280	Сверло d 37,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	7966.80
3430	Сверло d 37,5 к/х P6M5 (шт)	5635.20
12281	Сверло d 37,5 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	7651.20
58484	Сверло d 38,0 к/х P18 (шт)	7966.80
31615	Сверло d 38,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7966.80
64938	Сверло d 38,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5635.20
1587	Сверло d 38,0 к/х P6M5 (шт)	5474.40
74399	Сверло d 38,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	10518.00
14004	Сверло d 38,25 к/х P6M5 (шт)	5298.00
4597	Сверло d 38,5 к/х P6M5 (шт)	4771.20
31739	Сверло d 38,5 к/х P9 (шт)	4074.00
14718	Сверло d 38,75 к/х P6M5 (шт)	5100.00
58485	Сверло d 39,0 к/х P18 (шт)	8185.20
64939	Сверло d 39,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5635.20
2727	Сверло d 39,0 к/х P6M5 (шт)	4860.00
74400	Сверло d 39,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	10723.20
11978	Сверло d 39,25 к/х P6M5 (шт)	4771.20
64940	Сверло d 39,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5635.20
1586	Сверло d 39,5 к/х P6M5 (шт)	4670.40
60375	Сверло d 40,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6412.20
3429	Сверло d 40,0 к/х P6M5 (шт)	6760.80
74401	Сверло d 40,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	10723.20
64941	Сверло d 40,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6412.20
2150	Сверло d 40,5 к/х P6M5 (шт)	5984.40
16278	Сверло d 41,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	9618.00
60376	Сверло d 41,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6412.20
3428	Сверло d 41,0 к/х P6M5 (шт)	6346.80
12606	Сверло d 41,25 к/х P6M5 (шт)	5635.20
3155	Сверло d 41,5 к/х P6M5 (шт)	5635.20
13187	Сверло d 42,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	10264.80
60377	Сверло d 42,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7990.80
6526	Сверло d 42,0 к/х P6M5 (шт)	7030.80
6527	Сверло d 42,5 к/х P6M5 (шт)	7189.20
60378	Сверло d 43,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7990.80
2728	Сверло d 43,0 к/х P6M5 (шт)	7045.80
11916	Сверло d 43,25 к/х P6M5 (шт)	7045.80
6425	Сверло d 43,5 к/х P6M5 (шт)	6531.60
28946	Сверло d 44,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	12046.80
60379	Сверло d 44,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7990.80
2729	Сверло d 44,0 к/х P6M5 (шт)	6645.60
43159	Сверло d 44,25 к/х P6M5 (шт)	7189.20
64942	Сверло d 44,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7990.80
1872	Сверло d 44,5 к/х P6M5 (шт)	7189.20
74532	Сверло d 44,5 к/х P6M5 (шт)	7189.20
60380	Сверло d 45,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9793.20
58486	Сверло d 45,0 к/х P6M5 (шт)	8620.80
11917	Сверло d 45,5 к/х P6M5 (шт)	8553.60
31913	Сверло d 46,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	16030.20
64944	Сверло d 46,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9332.40
24512	Сверло d 46,0 к/х P6M5 (шт)	7635.00
4135	Сверло d 46,5 к/х P18 (шт)	15709.80
68902	Сверло d 46,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9332.40
43161	Сверло d 46,5 к/х P6M5 (шт)	9146.40
47182	Сверло d 47,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	16030.20
64945	Сверло d 47,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10504.20
5392	Сверло d 47,5 к/х P6M5 (шт)	9146.40
59157	Сверло d 48,0 к/х P18 (шт)	15960.00
31912	Сверло d 48,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	16030.20
64947	Сверло d 48,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10504.20
69734	Сверло d 48,0 к/х P6M5 (шт)	8712.00
12278	Сверло d 48,0 к/х P6M5K5 (шт)	14064.00
7249	Сверло d 48,5 к/х P6M5 (шт)	9426.00
64948	Сверло d 49,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10504.20
4600	Сверло d 49,0 к/х P6M5 (шт)	9426.00
7250	Сверло d 49,5 к/х P6M5 (шт)	9618.00
64950	Сверло d 50,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11564.40
53546	Сверло d 50,0 к/х P6M5 (шт)	11818.80
69299	Сверло d 50,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11564.40
64951	Сверло d 51,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	13514.40
71366	Сверло d 51,0 к/х P6M5 (шт)	11564.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
7251	Сверло d 51,5 к/х P6M5 (шт)	11332.80
64952	Сверло d 52,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14690.40
3423	Сверло d 52,0 к/х P6M5 (шт)	13174.80
74406	Сверло d 52,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	18015.00
14623	Сверло d 52,5 к/х P6M5 (шт)	12153.60
24514	Сверло d 53,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	19916.40
74293	Сверло d 53,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	13245.00
7252	Сверло d 53,0 к/х P6M5 (шт)	12046.80
20094	Сверло d 53,5 к/х P6M5 (шт)	12046.80
42458	Сверло d 54,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	19518.00
64953	Сверло d 54,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	13245.00
74407	Сверло d 54,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	19131.60
13050	Сверло d 54,5 к/х P6M5 (шт)	11716.80
64954	Сверло d 55,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14647.20
47183	Сверло d 55,0 к/х P6M5 (шт)	13316.40
74408	Сверло d 55,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	19521.60
64955	Сверло d 56,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16030.20
64956	Сверло d 57,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16731.60
64957	Сверло d 58,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16731.60
74409	Сверло d 58,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	26245.20
23812	Сверло d 59,0 к/х P6M5 (шт)	17870.40
64959	Сверло d 60,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16814.40
3417	Сверло d 60,0 к/х P6M5 (шт)	14978.40
74410	Сверло d 60,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	28562.40
64962	Сверло d 61,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	24945.00
64963	Сверло d 62,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	24945.00
12644	Сверло d 62,0 к/х P6M5 (шт)	22450.80
64964	Сверло d 63,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	24945.00
69300	Сверло d 64,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	24278.40
24263	Сверло d 64,0 к/х P6M5 (шт)	22831.20
64965	Сверло d 65,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	26611.80
60381	Сверло d 66,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	26611.80
69301	Сверло d 67,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	26611.80
16727	Сверло d 67,0 к/х P6M5 (шт)	23707.20
64966	Сверло d 68,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	31022.40
60382	Сверло d 69,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	32060.40
60383	Сверло d 70,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	32060.40
70098	Сверло d 71,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	34414.80
64967	Сверло d 72,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	34414.80
69985	Сверло d 72,0 к/х P6M5 (2301-0185) (шт)	31419.60
64968	Сверло d 73,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	34414.80
67287	Сверло d 73,0 к/х P6M5 (2301-3116) (шт)	31419.60
60384	Сверло d 74,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	34414.80
64969	Сверло d 75,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	34414.80
74414	Сверло d 75,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	52044.00
60385	Сверло d 76,0 к/х P6AM5 "CNIC" KM5 (шт)	34414.80
17993	Сверло d 77,0 к/х P6M5 (шт)	32060.40
12613	Сверло d 78,0 к/х P6M5 (шт)	47520.00
60386	Сверло d 79,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	64780.80
64970	Сверло d 80,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	62279.40
27612	Сверло d 80,0 к/х P6M5 (шт)	69600.00
74413	Сверло d 80,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	88644.00
29183	Сверло d 80,0 к/х P9 KM6 (шт)	54930.60
60387	Сверло d 85,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	71625.60
60388	Сверло d 90,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	81568.20
60390	Сверло d 100,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	102166.80

Сверла с коническим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
16156	Сверло d 6,0x 80x160 к/х P6M5 (шт)	530.40
29107	Сверло d 6,2x 70x160 к/х P9 (шт)	465.60
74855	Сверло d 6,3x150x230 к/х P6M5 Томск (шт)	1792.20
46000	Сверло d 6,5x 60x150 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	881.40
28749	Сверло d 6,5x 80x165 к/х P6M5 (шт)	615.60
50448	Сверло d 6,5x150x230 к/х P6M5 Томск (шт)	1792.20
18407	Сверло d 6,7x 75x170 к/х P6M5 (шт)	530.40
7680	Сверло d 6,7x150x230 к/х P6M5 Томск (шт)	1792.20
46042	Сверло d 6,8x 70x175 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	862.80
41804	Сверло d 6,8x 90x170 к/х P6M5 (шт)	504.00
21558	Сверло d 6,8x140x230 к/х P6M5 (шт)	699.00
7784	Сверло d 7,0x 90x170 к/х P6M5 (шт)	1299.60
14578	Сверло d 7,0x155x235 к/х P6M5 (шт)	736.20
33839	Сверло d 7,2x 80x180 к/х P9 (шт)	871.20
7785	Сверло d 7,2x 90x170 к/х P6M5 (шт)	1167.60

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
44000	Сверло d 7,2x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	1750.80
14855	Сверло d 7,2x150x235 к/х P6M5 (шт)	1316.40
15069	Сверло d 7,5x 90x170 к/х P6M5 (шт)	1191.60
44001	Сверло d 7,5x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	1750.80
43321	Сверло d 7,5x140x240 к/х P6M5 (шт)	1316.40
59742	Сверло d 7,5x150x235 к/х P6M5K5 (шт)	1750.80
50450	Сверло d 7,5x155x235 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	1299.60
7786	Сверло d 7,8x100x180 к/х P6M5 (шт)	1299.60
5356	Сверло d 7,8x160x240 к/х P6M5 (шт)	752.40
51809	Сверло d 8,0x160x240 к/х P6M5 Томск (шт)	1879.80
44004	Сверло d 8,2x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	2220.00
32617	Сверло d 8,3x145x240 к/х P6M5 (шт)	1786.80
32616	Сверло d 8,3x160x240 к/х P18 (шт)	1104.60
11881	Сверло d 8,4x100x210 к/х P18 (шт)	2220.00
44005	Сверло d 8,5x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	2653.20
44006	Сверло d 8,8x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	2600.40
44007	Сверло d 9,0x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	2653.20
44008	Сверло d 9,2x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	2653.20
74813	Сверло d 9,3x125x205 к/х P6AM5 (шт)	1750.80
74814	Сверло d 9,3x145x240 к/х P6M5K5 (шт)	2441.40
46036	Сверло d 9,5x 65x205 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	2175.60
46035	Сверло d 9,5x 90x165 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	2175.60
44009	Сверло d 9,5x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	2600.40
32619	Сверло d 9,5x110x200 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	1750.80
49466	Сверло d 9,5x150x245 к/х P6M5 (шт)	1732.80
50454	Сверло d 9,5x165x245 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	2011.20
47826	Сверло d 9,5x165x245 к/х P6M5 Томск (шт)	2015.40
32425	Сверло d 9,6x 90x180 к/х P18 (шт)	2600.40
43323	Сверло d 9,7x120x200 к/х P6M5 (шт)	1732.80
29116	Сверло d 9,8x 90x200 к/х P6M5 (шт)	1698.00
33846	Сверло d 9,8x170x250 к/х P6M5 (шт)	1008.00
29117	Сверло d 10,0x 90x200 к/х P9 (шт)	1570.20
33847	Сверло d 10,0x105x200 к/х P9 (шт)	1732.80
7689	Сверло d 10,0x116x197 к/х P18 "CNIC" (шт)	2653.20
31251	Сверло d 10,0x120x200 к/х P6M5 (шт)	1698.00
7790	Сверло d 10,0x120x200 к/х P6M5K5 (шт)	2599.20
50456	Сверло d 10,0x170x250 к/х P6M5 Томск (шт)	2196.60
29118	Сверло d 10,2x100x200 к/х P9 (шт)	1786.80
43325	Сверло d 10,2x150x260 к/х P6M5 (шт)	1732.80
17334	Сверло d 10,2x170x250 к/х P6M5 (шт)	1155.60
47767	Сверло d 10,3x130x210 к/х P6M5 (шт)	1732.80
19595	Сверло d 10,4x170x255 к/х P6M5 (шт)	1732.80
17415	Сверло d 10,5x115x195 к/х P6M5 (шт)	1732.80
19596	Сверло d 10,5x116x197 к/х P18 "CNIC" (шт)	2220.00
33530	Сверло d 10,5x170x250 к/х P6M5 (шт)	1162.20
12361	Сверло d 10,7x175x255 к/х P6M5 Томск (шт)	2316.60
44011	Сверло d 10,8x125x206 к/х P18 "CNIC" (шт)	2599.20
14294	Сверло d 10,8x125x210 к/х P6M5 (шт)	1220.40
29121	Сверло d 11,0x100x200 к/х P9 (шт)	1316.40
24012	Сверло d 11,0x160x250 к/х P6M5 (шт)	1342.80
62294	Сверло d 11,2x130x210 к/х P6M5K5 (шт)	2599.20
31702	Сверло d 11,2x160x260 к/х P6M5 (шт)	1698.00
37027	Сверло d 11,2x170x300 к/х P6M5 (шт)	1698.00
43381	Сверло d 11,3x120x200 к/х P6M5 (шт)	1698.00
43327	Сверло d 11,3x140x300 к/х P6M5 (шт)	1698.00
58543	Сверло d 11,5x105x210 к/х P6M5K5 (шт)	2547.60
33850	Сверло d 11,5x105x210 к/х P9 (шт)	1486.20
5412	Сверло d 11,5x120x210 к/х P6M5 (шт)	1698.00
5382	Сверло d 11,5x130x210 к/х P6M5 (шт)	1698.00
58715	Сверло d 11,5x150x250 к/х P6M5K5 (шт)	2599.20
30252	Сверло d 11,5x175x255 к/х P6M5 (шт)	1169.40
44012	Сверло d 11,8x125x206 к/х P18 "CNIC" (шт)	3078.00
33851	Сверло d 12,0x110x215 к/х P6M5 (шт)	1786.80
27833	Сверло d 12,0x170x260 к/х P6M5 (шт)	2003.40
32390	Сверло d 12,0x180x260 к/х P6M5 Томск (шт)	2436.60
43330	Сверло d 12,2x115x215 к/х P6M5 (шт)	1504.20
10420	Сверло d 12,5x120x220 к/х P6M5 (шт)	1750.80
40438	Сверло d 12,5x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
36729	Сверло d 12,5x180x260 к/х P6M5 Томск (шт)	2446.80
67288	Сверло d 12,6x140x220 к/х P6M5 (2301-3424) (шт)	2220.00
40860	Сверло d 12,8x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	3078.00
40439	Сверло d 13,0x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
33855	Сверло d 13,2x115x205 к/х P9 (шт)	1539.00
40861	Сверло d 13,2x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	3078.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
31998	Сверло d 13,2x160x260 к/х P6M5 (шт)	1750.80
11378	Сверло d 13,2x180x260 к/х P6M5 (шт)	1786.80
31999	Сверло d 13,5x142x223 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
14122	Сверло d 13,5x180x280 к/х P6M5 (шт)	1786.80
30352	Сверло d 13,8x120x300 к/х P18 (шт)	3141.00
22874	Сверло d 13,8x190x290 к/х P18 (шт)	3141.00
23131	Сверло d 14,0x135x220 к/х P6M5 (шт)	1920.00
24090	Сверло d 14,0x185x265 к/х P6M5 Томск (шт)	2787.60
19529	Сверло d 14,25x205x300 к/х P6AM5 (шт)	1267.20
40862	Сверло d 14,5x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
30444	Сверло d 14,5x200x295 к/х P6M5 (шт)	1949.40
52610	Сверло d 14,75x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
3449	Сверло d 14,75x170x280 к/х P6M5 (шт)	1910.40
34270	Сверло d 14,75x170x290 к/х P6M5 (шт)	1910.40
58973	Сверло d 14,75x180x285 к/х P6M5 (шт)	1910.40
29128	Сверло d 15,0x120x250 к/х P9 (шт)	1698.00
40863	Сверло d 15,0x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
4044	Сверло d 15,0x170x290 к/х P6M5 (шт)	1386.00
33859	Сверло d 15,25x120x250 к/х P9 (шт)	1305.60
44015	Сверло d 15,25x153x251 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
5310	Сверло d 15,25x200x295 к/х P6M5 (шт)	2058.00
3405	Сверло d 15,4x170x290 к/х P6M5 (шт)	2016.60
33860	Сверло d 15,5x120x250 к/х P9 (шт)	1786.80
31344	Сверло d 15,5x153x251 к/х P18 "CNIC" (шт)	3141.00
31353	Сверло d 15,5x200x300 к/х P18 (шт)	3078.00
13735	Сверло d 16,0x135x250 к/х P6M5 (шт)	2198.40
28878	Сверло d 16,0x195x295 к/х P6M5 Томск (шт)	3616.20
50469	Сверло d 16,5x200x300 к/х P6M5 Томск (шт)	3915.60
33862	Сверло d 16,75x120x255 к/х P9 (шт)	2016.60
44016	Сверло d 16,75x159x257 к/х P18 "CNIC" (шт)	3502.80
33863	Сверло d 17,0x120x255 к/х P9 (шт)	2016.60
4049	Сверло d 17,0x159x257 к/х P18 "CNIC" (шт)	3574.20
24167	Сверло d 17,0x200x300 к/х P6M5 Томск (шт)	3915.60
52629	Сверло d 17,25x165x263 к/х P18 "CNIC" (шт)	3574.20
49415	Сверло d 17,25x200x300 к/х P6M5 (шт)	2058.00
3442	Сверло d 17,5x165x263 к/х P18 "CNIC" (шт)	3775.20
12760	Сверло d 18,0x150x265 к/х P6M5 (шт)	1765.20
49469	Сверло d 18,0x205x305 к/х P6M5 Томск (шт)	4294.20
33865	Сверло d 18,25x135x270 к/х P9 (шт)	1548.60
52631	Сверло d 18,25x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	4007.40
29136	Сверло d 18,5x140x270 к/х P9 (шт)	1518.00
40442	Сверло d 18,5x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	3768.60
52632	Сверло d 18,75x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	3768.60
25208	Сверло d 19,0x160x275 к/х P6M5 (шт)	2595.60
29140	Сверло d 19,5x180x280 к/х P6M5 (шт)	2971.80
67231	Сверло d 19,75x180x300 к/х P6M5 (шт)	3396.00
6381	Сверло d 20,0x180x270 к/х P6M5 (шт)	2688.00
32022	Сверло d 20,0x245x340 к/х P6M5 (шт)	2435.40
3440	Сверло d 20,5x175x280 к/х P6M5 (шт)	2729.40
16871	Сверло d 20,5x225x330 к/х P6M5 (шт)	2865.60
5387	Сверло d 21,0x175x280 к/х P6M5 (шт)	3120.00
29144	Сверло d 21,0x180x280 к/х P6M5 (шт)	3118.80
23082	Сверло d 21,0x210x330 к/х P6M5 (шт)	2815.80
52633	Сверло d 21,5x191x289 к/х P18 "CNIC" (шт)	5307.00
12834	Сверло d 22,0x190x285 к/х P6M5 (шт)	3388.80
5349	Сверло d 22,0x220x340 к/х P6M5 (шт)	3388.80
50478	Сверло d 22,5x220x340 к/х P6M5 (шт)	3830.40
40866	Сверло d 23,0x198x296 к/х P18 "CNIC" (шт)	7147.80
30767	Сверло d 23,25x145x275 к/х P6M5 (шт)	3574.20
6379	Сверло d 23,75x210x320 к/х P6M5 (шт)	3574.20
20800	Сверло d 24,0x200x320 к/х P6M5 (шт)	2784.00
16274	Сверло d 24,0x250x380 к/х P6M5 (шт)	2778.00
6616	Сверло d 24,25x190x350 к/х P6M5 (шт)	3699.60
29149	Сверло d 24,5x160x330 к/х P9 (шт)	2696.40
12765	Сверло d 24,5x200x320 к/х P6M5 (шт)	2784.00
44018	Сверло d 24,5x206x327 к/х P18 "CNIC" (шт)	7005.00
26977	Сверло d 25,0x195x350 к/х P6M5 (шт)	3046.80
13373	Сверло d 25,0x245x365 к/х P6M5 Томск (шт)	7898.40
5419	Сверло d 25,0x250x360 к/х P6M5 (шт)	3985.20
45492	Сверло d 25,5x215x335 к/х P6M5 (2301-3496) (шт)	5795.40
6423	Сверло d 26,0x155x335 к/х P6M5 (шт)	5647.20
44019	Сверло d 26,0x180x285 к/х P18 "CNIC" (шт)	8014.20
6387	Сверло d 26,0x190x320 к/х P6M5 (шт)	5307.00
15344	Сверло d 26,0x190x340 к/х P6M5 (шт)	5198.40
44020	Сверло d 26,5x214x335 к/х P18 "CNIC" (шт)	8014.20

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
17596	Сверло d 27,0x215x340 к/х P6M5 (шт)	4512.00
29153	Сверло d 27,5x160x330 к/х P9 (шт)	3141.00
44022	Сверло d 27,5x222x343 к/х P18 "CNIC" (шт)	8014.20
16273	Сверло d 28,0x200x330 к/х P6M5 (шт)	4440.60
18022	Сверло d 28,0x200x350 к/х P6M5 (шт)	4351.20
11334	Сверло d 28,1x150x310 к/х P9 (шт)	3502.80
16781	Сверло d 28,25x210x350 к/х P6M5 (шт)	4351.20
39681	Сверло d 28,5x160x390 к/х P18 (шт)	8529.00
44024	Сверло d 28,5x230x350 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.60
14228	Сверло d 29,0x160x410 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	8529.00
7205	Сверло d 29,0x210x350 к/х P6M5 (шт)	6498.00
44025	Сверло d 29,0x230x350 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.60
70194	Сверло d 29,0x230x350 к/х P6M5 (2301-3512) (шт)	6931.20
30768	Сверло d 29,5x230x350 к/х P6M5 (2301-3514) (шт)	6931.20
57798	Сверло d 29,75x300x480 к/х P6M5 (шт)	5520.00
23026	Сверло d 30,0x225x350 к/х P6M5 (шт)	4512.00
29155	Сверло d 30,0x230x350 к/х P6M5 (шт)	5545.20
31312	Сверло d 32,0x280x410 к/х P6M5 (шт)	5631.60
51820	Сверло d 34,0x195x375 к/х P18 (шт)	7581.00
4592	Сверло d 34,5x190x340 к/х P6M5 (шт)	5280.00
7297	Сверло d 34,5x190x370 к/х P18 (шт)	10297.20
52640	Сверло d 34,5x257x406 к/х P18 "CNIC" (шт)	10722.00
33536	Сверло d 35,0x220x400 к/х P6M5 (шт)	6238.20
52520	Сверло d 35,5x220x370 к/х P18 (шт)	10995.60
19846	Сверло d 35,5x250x400 к/х P6M5 (шт)	6156.00
33877	Сверло d 35,5x215x410 к/х P9 (шт)	6049.20
14006	Сверло d 35,75x250x400 к/х P6M5 (шт)	7005.00
16963	Сверло d 36,0x220x380 к/х P18 (шт)	10722.00
33879	Сверло d 36,0x225x420 к/х P9 (шт)	4553.40
36801	Сверло d 36,0x230x400 к/х P6M5 (шт)	10006.80
9684	Сверло d 36,5x220x400 к/х P6M5 (шт)	9807.00
37028	Сверло d 37,0x200x375 к/х P18 (шт)	11962.20
43340	Сверло d 37,0x230x390 к/х P6M5 (шт)	7743.60
68352	Сверло d 37,0x240x400 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	12736.20
17657	Сверло d 37,0x267x416 к/х P18 "CNIC" (шт)	12584.40
12282	Сверло d 38,0x220x400 к/х P6M5K5 (шт)	12584.40
7332	Сверло d 38,0x220x400 к/х P6M5 (шт)	7906.20
63624	Сверло d 38,0x240x380 к/х P6M5 (шт)	6238.20
16805	Сверло d 38,0x240x400 к/х P6M5 (шт)	7906.20
63625	Сверло d 38,5x180x350 к/х P6M5 (шт)	7696.80
15967	Сверло d 38,5x250x400 к/х P6M5 (шт)	8596.80
14007	Сверло d 40,5x230x380 к/х P18 (шт)	13161.00
7335	Сверло d 41,0x220x400 к/х P6M5 (шт)	8703.00
40944	Сверло d 41,5x210x390 к/х P18 (шт)	13161.00
12276	Сверло d 42,0x225x390 к/х P6M5 (шт)	9552.00
11333	Сверло d 42,0x230x400 к/х P6M5 (шт)	9010.80
10848	Сверло d 42,5x230x400 к/х P6M5K5 (шт)	15081.60
7296	Сверло d 44,0x250x400 к/х P6M5 (шт)	8400.00
35656	Сверло d 46,5x240x400 к/х P6M5K5 (шт)	17512.20
74816	Сверло d 49,0x250x400 к/х P18 (шт)	17512.20
65950	Сверло d 52,0x240x495 к/х P6M5 (шт)	17512.20
17658	Сверло d 53,0x230x450 к/х P6M5 (шт)	21322.20
12608	Сверло d 53,0x250x400 к/х P6M5 (шт)	21757.20
12456	Сверло d 53,0x280x500 к/х P6M5 (шт)	25992.00
59849	Сверло d 53,5x170x410 к/х P6M5 (шт)	21322.20
12604	Сверло d 54,0x220x450 к/х P18 (шт)	30163.80
41352	Сверло d 54,0x240x450 к/х P6M5 (шт)	21322.20
58488	Сверло d 55,0x230x450 к/х P6M5 (шт)	26002.80
19845	Сверло d 60,0x415x610 к/х P6M5 (шт)	28800.00
17667	Сверло d 65,0x360x600 к/х P6M5 (шт)	31190.40
25305	Сверло d 70,0x360x600 к/х P6M5 (шт)	35175.60
75430	Сверло d 75,0x360x600 к/х P6M5 (шт)	38849.40
29178	Сверло d 75,0x410x600 к/х P6M5 (шт)	38848.80
12642	Сверло d 80,0x415x600 к/х P6M5 (шт)	57283.20

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
10478	Сверло d 0,11 утолщенный ц/х P6M5 (шт)	36.00
10894	Сверло d 0,12 утолщенный ц/х P6M5 (шт)	26.40
10483	Сверло d 0,13 утолщенный ц/х P6M5 (шт)	36.00
39362	Сверло d 0,14 утолщенный ц/х P6M5 (шт)	37.80
31838	Сверло d 0,17 утолщенный ц/х P6M5 (шт)	36.00
10480	Сверло d 0,18 утолщенный ц/х P6M5 (шт)	26.40
39677	Сверло d 0,19 утолщенный ц/х P6M5 (шт)	25.20

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
10481	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	25.20
32304	Сверло d 0,22 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
9694	Сверло d 0,25 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
39678	Сверло d 0,26 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
66784	Сверло d 0,27 утолщенный ц/х Р18 (шт)	42.00
39363	Сверло d 0,27 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10484	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	15.00
41512	Сверло d 0,29 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	37.80
39365	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36159	Сверло d 0,32 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10486	Сверло d 0,33 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
39679	Сверло d 0,34 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36161	Сверло d 0,36 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
4799	Сверло d 0,37 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
50862	Сверло d 0,38 утолщенный ц/х Р18 (шт)	34.80
39364	Сверло d 0,39 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
74346	Сверло d 0,41 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
74347	Сверло d 0,42 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
9696	Сверло d 0,43 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
18136	Сверло d 0,46 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10896	Сверло d 0,47 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
34515	Сверло d 0,51 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10497	Сверло d 0,57 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
4801	Сверло d 0,6 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	45.60
34519	Сверло d 0,67 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
4800	Сверло d 0,73 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	42.00
16391	Сверло d 0,9 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	55.08
10501	Сверло d 0,95 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	46.80

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые

Код	Наименование	Цена, р.
50863	Сверло d 0,16 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	15.60
35215	Сверло d 0,2 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	43.20
10895	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	27.60
50864	Сверло d 0,24 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	11.40
50872	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	11.40
45489	Сверло d 0,3 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	36.72
50865	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р18 левое (шт)	14.40
50871	Сверло d 0,47 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	14.40
36267	Сверло d 0,55 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	25.20
40518	Сверло d 0,7 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	11.40

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
50914	Сверло d 0,25 ц/х Р18 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
27845	Сверло d 0,27 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	12.00
66761	Сверло d 0,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	13.20
66762	Сверло d 0,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
66763	Сверло d 0,35 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66764	Сверло d 0,35 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
66765	Сверло d 0,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66766	Сверло d 0,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
66767	Сверло d 0,45 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66768	Сверло d 0,45 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
66769	Сверло d 0,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
1576	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	14.40
70218	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8021) (шт)	14.40
66770	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
34856	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	20.40
66771	Сверло d 0,55 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
18375	Сверло d 0,55 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	15.60
66772	Сверло d 0,55 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
66773	Сверло d 0,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
18377	Сверло d 0,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	12.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
66774	Сверло d 0,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
34858	Сверло d 0,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	22.80
18373	Сверло d 0,65 ц/х Р6М5 (шт)	13.20
26366	Сверло d 0,65 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	17.40
27103	Сверло d 0,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	13.20
34860	Сверло d 0,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	21.60
71367	Сверло d 0,75 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
31374	Сверло d 0,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
73419	Сверло d 0,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
1579	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
24556	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8051) (шт)	16.80
34862	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
73420	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.60
27201	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	16.80
31376	Сверло d 0,85 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
73421	Сверло d 0,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
74518	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5 (шт)	15.60
34863	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.00
73851	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
66019	Сверло d 0,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
73852	Сверло d 0,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
71368	Сверло d 0,9 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	15.60
34864	Сверло d 0,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.00
73422	Сверло d 0,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
31275	Сверло d 0,95 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
74058	Сверло d 0,95 ц/х Р6М5 (шт)	13.20
18364	Сверло d 0,95 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	14.40
34865	Сверло d 0,95 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.00
73853	Сверло d 0,95 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
34985	Сверло d 0,95 ц/х Р9 с вышлифованным профилем (шт)	12.60
46244	Сверло d 0,98 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	15.60
34986	Сверло d 0,98 ц/х Р9 с вышлифованным профилем (шт)	18.00
31378	Сверло d 1,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73423	Сверло d 1,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.60
1549	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5 (шт)	13.20
28516	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
73854	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
30479	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	22.80
31379	Сверло d 1,05 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
46246	Сверло d 1,05 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	15.60
75332	Сверло d 1,05 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.60
74015	Сверло d 1,05 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
31380	Сверло d 1,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73424	Сверло d 1,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	13.20
7038	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
1580	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	14.40
73425	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
69290	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	23.40
58771	Сверло d 1,13 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	13.20
66020	Сверло d 1,15 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73856	Сверло d 1,15 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
7873	Сверло d 1,15 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	16.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
18591	Сверло d 1,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73426	Сверло d 1,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
71369	Сверло d 1,2 ц/х P6M5 (шт)	15.60
1543	Сверло d 1,2 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	15.60
73427	Сверло d 1,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
67968	Сверло d 1,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	19.20
75333	Сверло d 1,25 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
6147	Сверло d 1,25 ц/х P6M5 (шт)	16.80
73857	Сверло d 1,25 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
31384	Сверло d 1,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73428	Сверло d 1,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
67198	Сверло d 1,3 ц/х P6M5 (шт)	10.80
73429	Сверло d 1,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
70381	Сверло d 1,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	20.40
66021	Сверло d 1,35 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73430	Сверло d 1,35 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
75334	Сверло d 1,35 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.60
58824	Сверло d 1,38 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	11.40
31385	Сверло d 1,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73431	Сверло d 1,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
8149	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 (шт)	10.80
1582	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	18.60
73432	Сверло d 1,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
71395	Сверло d 1,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	21.60
31842	Сверло d 1,45 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
46263	Сверло d 1,45 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
22944	Сверло d 1,45 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
28800	Сверло d 1,45 ц/х P9 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
31386	Сверло d 1,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73433	Сверло d 1,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
18164	Сверло d 1,5 ц/х P6M5 (шт)	18.00
23668	Сверло d 1,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
73434	Сверло d 1,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
69997	Сверло d 1,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-8095) (шт)	22.80
31387	Сверло d 1,55 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
46265	Сверло d 1,55 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	17.40
75336	Сверло d 1,55 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
74717	Сверло d 1,55 ц/х P6M5 (шт)	18.00
73435	Сверло d 1,55 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	30.00
31388	Сверло d 1,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
46266	Сверло d 1,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
7040	Сверло d 1,6 ц/х P6M5 (шт)	15.60
3232	Сверло d 1,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	30.00
34873	Сверло d 1,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
31389	Сверло d 1,65 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
73437	Сверло d 1,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
71943	Сверло d 1,65 ц/х P6M5 (шт)	14.40
8804	Сверло d 1,65 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
73438	Сверло d 1,65 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
20539	Сверло d 1,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
73439	Сверло d 1,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
3233	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 (шт)	15.60
7909	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	16.80

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
34874	Сверло d 1,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
69498	Сверло d 1,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-8105) (шт)	28.80
66022	Сверло d 1,75 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
73441	Сверло d 1,75 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
31402	Сверло d 1,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
46270	Сверло d 1,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.00
3234	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 (шт)	15.60
7910	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	18.00
34875	Сверло d 1,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73442	Сверло d 1,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.00
67135	Сверло d 1,85 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
46271	Сверло d 1,85 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.00
73443	Сверло d 1,85 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
31403	Сверло d 1,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
46272	Сверло d 1,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.00
3235	Сверло d 1,9 ц/х P6M5 (шт)	16.80
34876	Сверло d 1,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
75337	Сверло d 1,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.00
66839	Сверло d 1,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	24.00
73444	Сверло d 1,95 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
71370	Сверло d 1,95 ц/х P6M5 (шт)	16.80
75338	Сверло d 1,95 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.00
27142	Сверло d 2,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
73445	Сверло d 2,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
14349	Сверло d 2,0 ц/х P6M5 (шт)	16.80
73446	Сверло d 2,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.00
73447	Сверло d 2,05 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
71371	Сверло d 2,05 ц/х P6M5 (шт)	21.60
75339	Сверло d 2,05 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	27.60
31404	Сверло d 2,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73448	Сверло d 2,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
74520	Сверло d 2,1 ц/х P6M5 (шт)	20.40
70221	Сверло d 2,1 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-8125) (шт)	20.40
34878	Сверло d 2,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.20
73449	Сверло d 2,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
70667	Сверло d 2,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	30.00
73450	Сверло d 2,15 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
73858	Сверло d 2,15 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
27143	Сверло d 2,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
46277	Сверло d 2,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
75340	Сверло d 2,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
1541	Сверло d 2,2 ц/х P6M5 (шт)	20.40
34879	Сверло d 2,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.20
73451	Сверло d 2,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
71396	Сверло d 2,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	28.80
75341	Сверло d 2,25 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
75342	Сверло d 2,25 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
31405	Сверло d 2,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73452	Сверло d 2,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
1542	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 (шт)	20.40
33373	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	21.60
73453	Сверло d 2,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
46279	Сверло d 2,35 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
75343	Сверло d 2,35 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
58766	Сверло d 2,35 ц/х P6M5 (шт)	20.40
70668	Сверло d 2,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	28.80
70019	Сверло d 2,4 ц/х P9 (2300-0147) (шт)	20.40
35523	Сверло d 2,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73454	Сверло d 2,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
4227	Сверло d 2,4 ц/х P6M5 (шт)	21.60
73455	Сверло d 2,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
66841	Сверло d 2,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	28.80
23580	Сверло d 2,4 ц/х P9 с вышлифованным профилем (шт)	10.80
68278	Сверло d 2,45 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73456	Сверло d 2,45 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
31406	Сверло d 2,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73457	Сверло d 2,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
63796	Сверло d 2,5 ц/х P6M5 (шт)	19.20
73458	Сверло d 2,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	30.00
70669	Сверло d 2,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	34.80
73459	Сверло d 2,55 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
75344	Сверло d 2,55 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	32.40
31407	Сверло d 2,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
46284	Сверло d 2,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
3342	Сверло d 2,6 ц/х P6M5 (шт)	24.00
9849	Сверло d 2,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	25.20
66843	Сверло d 2,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	36.00
34882	Сверло d 2,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.00
73460	Сверло d 2,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	36.00
66027	Сверло d 2,65 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
46285	Сверло d 2,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
31408	Сверло d 2,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
46286	Сверло d 2,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
73461	Сверло d 2,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
1540	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 (шт)	24.00
34883	Сверло d 2,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.00
73462	Сверло d 2,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	36.00
16637	Сверло d 2,75 ц/х P6M5 (шт)	6.00
31409	Сверло d 2,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
46287	Сверло d 2,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
7047	Сверло d 2,8 ц/х P6M5 (шт)	24.00
1539	Сверло d 2,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	25.20
34884	Сверло d 2,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.00
73463	Сверло d 2,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	36.00
66786	Сверло d 2,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	42.00
73464	Сверло d 2,85 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
58774	Сверло d 2,85 ц/х P6M5 (шт)	24.00
32408	Сверло d 2,85 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	25.20
27144	Сверло d 2,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
46289	Сверло d 2,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
3236	Сверло d 2,9 ц/х P6M5 (шт)	24.00
58825	Сверло d 2,9 ц/х P6M5 (без маркировки марки стали) (шт)	6.60
34885	Сверло d 2,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.00
73465	Сверло d 2,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	36.00
71397	Сверло d 2,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	42.00

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
25909	Сверло d 2,95 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
73466	Сверло d 2,95 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	30.00
31393	Сверло d 3,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
60421	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25.20
73467	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
23671	Сверло d 3,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.00
73468	Сверло d 3,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	36.00
31394	Сверло d 3,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60422	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25.20
73469	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
67199	Сверло d 3,1 ц/х P6M5 (шт)	25.20
34886	Сверло d 3,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	45.60
73855	Сверло d 3,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	36.00
31395	Сверло d 3,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60423	Сверло d 3,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25.20
46293	Сверло d 3,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.20
67200	Сверло d 3,2 ц/х P6M5 (шт)	25.20
73470	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
69848	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	42.00
31396	Сверло d 3,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60424	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	27.60
73471	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
67201	Сверло d 3,3 ц/х P6M5 (шт)	27.60
34887	Сверло d 3,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.80
73472	Сверло d 3,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
70383	Сверло d 3,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	44.40
31397	Сверло d 3,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60425	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	27.60
46295	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	33.60
67202	Сверло d 3,4 ц/х P6M5 (шт)	27.60
34888	Сверло d 3,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.80
73473	Сверло d 3,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
31398	Сверло d 3,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60426	Сверло d 3,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	27.60
73474	Сверло d 3,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
67203	Сверло d 3,5 ц/х P6M5 (шт)	27.60
73475	Сверло d 3,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
70672	Сверло d 3,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	43.20
31399	Сверло d 3,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60427	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	28.80
46297	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00
3349	Сверло d 3,6 ц/х P6M5 (шт)	31.20
34890	Сверло d 3,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	63.60
73476	Сверло d 3,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
13689	Сверло d 3,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60428	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	37.20
46298	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00
3915	Сверло d 3,7 ц/х P6M5 (шт)	34.80
34891	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	63.60
73477	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	54.00
71372	Сверло d 3,75 ц/х P6M5 (шт)	34.80
20331	Сверло d 3,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60429	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	35.40
73478	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
11325	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 (шт)	36.00
66787	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	9.60

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
69994	Сверло d 3,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-0165) (шт)	37.20
34892	Сверло d 3,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	63.60
73479	Сверло d 3,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	55.20
70384	Сверло d 3,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	60.00
31400	Сверло d 3,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60430	Сверло d 3,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	31.20
46300	Сверло d 3,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.00
73480	Сверло d 3,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
70529	Сверло d 3,9 ц/х Р6М5 (шт)	33.60
34893	Сверло d 3,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	63.60
73481	Сверло d 3,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	54.00
14478	Сверло d 3,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	55.80
31401	Сверло d 4,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
60431	Сверло d 4,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	36.00
73482	Сверло d 4,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
23674	Сверло d 4,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	63.60
73483	Сверло d 4,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	54.00
69295	Сверло d 4,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	60.00
31410	Сверло d 4,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	117.60
60432	Сверло d 4,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	36.00
73484	Сверло d 4,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
70532	Сверло d 4,1 ц/х Р6М5 (шт)	36.00
34894	Сверло d 4,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	67.20
73485	Сверло d 4,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	54.00
31411	Сверло d 4,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	117.60
60433	Сверло d 4,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	39.60
73486	Сверло d 4,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
67206	Сверло d 4,2 ц/х Р6М5 (шт)	39.60
23675	Сверло d 4,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	70.80
73487	Сверло d 4,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	57.60
70675	Сверло d 4,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	58.80
70029	Сверло d 4,3 ц/х Р9 (2300-7555) (шт)	32.40
31390	Сверло d 4,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	117.60
60434	Сверло d 4,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	39.60
46304	Сверло d 4,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73488	Сверло d 4,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	40.80
34895	Сверло d 4,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	76.80
73489	Сверло d 4,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	57.60
66788	Сверло d 4,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	74.40
31391	Сверло d 4,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	117.60
60435	Сверло d 4,4 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	43.20
46305	Сверло d 4,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	56.40
73490	Сверло d 4,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
74059	Сверло d 4,4 ц/х Р6М5 (шт)	43.80
34896	Сверло d 4,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	84.00
73491	Сверло d 4,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	66.00
31412	Сверло d 4,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	121.20
60436	Сверло d 4,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	43.20
46306	Сверло d 4,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
73492	Сверло d 4,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	54.00
3359	Сверло d 4,5 ц/х Р6М5 (шт)	43.20
23676	Сверло d 4,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	84.00
73493	Сверло d 4,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	68.40
31392	Сверло d 4,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
60437	Сверло d 4,6 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	54.00
46307	Сверло d 4,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	58.80
1605	Сверло d 4,6 ц/х Р6М5 (шт)	48.00
31693	Сверло d 4,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	54.00
34897	Сверло d 4,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	96.00
27145	Сверло d 4,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00
46308	Сверло d 4,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	58.80
1555	Сверло d 4,7 ц/х Р6М5 (шт)	42.00
43178	Сверло d 4,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	54.00
34898	Сверло d 4,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	96.00
75345	Сверло d 4,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	80.40
70224	Сверло d 4,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-0302) (шт)	80.40
36457	Сверло d 4,7 ц/х Р9 (шт)	42.00
6078	Сверло d 4,75 ц/х Р6М5 (шт)	25.20
70031	Сверло d 4,8 ц/х Р9 (2300-7567) (шт)	42.00
31413	Сверло d 4,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00
60439	Сверло d 4,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	54.00
46309	Сверло d 4,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	58.80
1556	Сверло d 4,8 ц/х Р6М5 (шт)	54.00
34899	Сверло d 4,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	96.00
73494	Сверло d 4,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	80.40
66789	Сверло d 4,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	80.40
31414	Сверло d 4,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	138.00
60440	Сверло d 4,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	54.00
46310	Сверло d 4,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	56.40
67207	Сверло d 4,9 ц/х Р6М5 (шт)	54.00
34900	Сверло d 4,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	96.00
73495	Сверло d 4,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	80.40
70385	Сверло d 4,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	80.40
31416	Сверло d 5,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	145.20
60441	Сверло d 5,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	54.00
73496	Сверло d 5,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	51.60
67208	Сверло d 5,0 ц/х Р6М5 (шт)	54.00
73354	Сверло d 5,0 ц/х Р6М5 (Ч) (шт)	26.40
23677	Сверло d 5,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	103.20
73497	Сверло d 5,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	84.00
70676	Сверло d 5,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	84.00
31415	Сверло d 5,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	154.20
60442	Сверло d 5,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	56.40
46312	Сверло d 5,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	58.80
18296	Сверло d 5,1 ц/х Р6М5 (шт)	56.40
34901	Сверло d 5,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	103.20
73498	Сверло d 5,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	93.60
4471	Сверло d 5,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	93.60
27146	Сверло d 5,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	154.20
60443	Сверло d 5,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	60.00
73499	Сверло d 5,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	61.20
3778	Сверло d 5,2 ц/х Р6М5 (шт)	60.00
34902	Сверло d 5,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	103.20
70677	Сверло d 5,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	103.20
31417	Сверло d 5,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	154.80
60444	Сверло d 5,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	63.60
46314	Сверло d 5,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	66.60
73501	Сверло d 5,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	66.00
4473	Сверло d 5,3 ц/х Р6М5 (шт)	63.60
34903	Сверло d 5,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	121.20

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
73502	Сверло d 5,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	103.20
31418	Сверло d 5,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	154.20
60445	Сверло d 5,4 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	60.00
46315	Сверло d 5,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.00
3241	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5 (шт)	42.00
25984	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	60.00
69505	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (шт)	121.20
34904	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	121.20
31420	Сверло d 5,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	154.20
60446	Сверло d 5,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	63.60
46316	Сверло d 5,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	72.00
73503	Сверло d 5,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	67.20
1531	Сверло d 5,5 ц/х Р6М5 (шт)	63.60
28510	Сверло d 5,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	121.20
70387	Сверло d 5,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	121.20
31419	Сверло d 5,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	196.80
58505	Сверло d 5,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	78.00
3360	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5 (шт)	63.60
5643	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	74.40
34905	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	140.40
73505	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	132.00
46317	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	132.00
70033	Сверло d 5,7 ц/х Р9 (2300-6191) (шт)	54.00
31421	Сверло d 5,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	196.80
60447	Сверло d 5,7 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	68.40
46318	Сверло d 5,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
36048	Сверло d 5,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	68.40
34906	Сверло d 5,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	140.40
69841	Сверло d 5,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	144.00
4481	Сверло d 5,75 ц/х Р6М5 (шт)	13.20
31422	Сверло d 5,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	196.80
60448	Сверло d 5,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	73.20
46319	Сверло d 5,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
3243	Сверло d 5,8 ц/х Р6М5 (шт)	73.20
34907	Сверло d 5,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	140.40
31423	Сверло d 5,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	196.80
60449	Сверло d 5,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	73.20
46320	Сверло d 5,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
68298	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5 (шт)	73.20
26367	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	83.40
34908	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	140.40
73506	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	132.00
74129	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	132.00
31424	Сверло d 6,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	196.80
60450	Сверло d 6,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	73.20
46321	Сверло d 6,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	79.20
7118	Сверло d 6,0 ц/х Р6М5 (шт)	73.20
23679	Сверло d 6,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	140.40
73507	Сверло d 6,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	132.00
31425	Сверло d 6,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	210.00
60451	Сверло d 6,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	86.40
46322	Сверло d 6,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	97.20
45850	Сверло d 6,1 ц/х Р6М5 (шт)	75.60
34909	Сверло d 6,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	168.00
73508	Сверло d 6,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	154.20

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
27148	Сверло d 6,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	224.40
60452	Сверло d 6,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	80.40
46323	Сверло d 6,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	94.80
3250	Сверло d 6,2 ц/х Р6М5 (шт)	79.20
34910	Сверло d 6,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	168.00
73509	Сверло d 6,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	154.20
31426	Сверло d 6,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	224.40
60453	Сверло d 6,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	86.40
46324	Сверло d 6,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	99.60
74060	Сверло d 6,3 ц/х Р6М5 (шт)	80.40
3361	Сверло d 6,3 ц/х Р6М5 (Ч) (шт)	40.80
34911	Сверло d 6,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	168.00
66853	Сверло d 6,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-3407) (шт)	166.80
31427	Сверло d 6,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	224.40
46325	Сверло d 6,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	99.60
3246	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5 (шт)	40.80
13177	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	96.00
34912	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	168.00
73511	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	154.80
31428	Сверло d 6,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	224.40
60455	Сверло d 6,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	81.60
46326	Сверло d 6,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	99.60
67210	Сверло d 6,5 ц/х Р6М5 (шт)	90.00
4213	Сверло d 6,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	93.60
73512	Сверло d 6,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	154.80
70492	Сверло d 6,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	156.00
31429	Сверло d 6,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	224.40
60456	Сверло d 6,6 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	98.40
46327	Сверло d 6,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	99.60
34913	Сверло d 6,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	205.20
73513	Сверло d 6,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	180.00
70007	Сверло d 6,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-3413) (шт)	180.00
31431	Сверло d 6,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	240.00
60457	Сверло d 6,7 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	99.60
73514	Сверло d 6,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	102.00
2940	Сверло d 6,7 ц/х Р6М5 (шт)	99.60
28511	Сверло d 6,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	205.20
73515	Сверло d 6,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	198.00
31432	Сверло d 6,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	240.00
60458	Сверло d 6,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	99.60
73516	Сверло d 6,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	102.00
28512	Сверло d 6,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	205.20
73517	Сверло d 6,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	198.00
35524	Сверло d 6,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	240.00
60459	Сверло d 6,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	99.60
46330	Сверло d 6,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	102.00
3248	Сверло d 6,9 ц/х Р6М5 (шт)	97.20
67123	Сверло d 6,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	205.20
31433	Сверло d 7,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	240.00
60460	Сверло d 7,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	103.20
73518	Сверло d 7,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	104.40
3249	Сверло d 7,0 ц/х Р6М5 (шт)	103.20
23682	Сверло d 7,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	216.00
73519	Сверло d 7,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	210.00
70389	Сверло d 7,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	210.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
31437	Сверло d 7,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	313.20
60461	Сверло d 7,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	114.00
46332	Сверло d 7,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	164.40
75346	Сверло d 7,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	163.20
3253	Сверло d 7,1 ц/х P6M5 (шт)	114.00
34915	Сверло d 7,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	230.40
73520	Сверло d 7,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	217.80
31434	Сверло d 7,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	313.20
58506	Сверло d 7,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	115.80
3363	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 (шт)	114.00
34916	Сверло d 7,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	235.20
73521	Сверло d 7,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	234.00
4494	Сверло d 7,25 ц/х P6M5 (шт)	42.00
60463	Сверло d 7,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	116.40
75347	Сверло d 7,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	163.20
3254	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 (шт)	116.40
59723	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 (2300-0190) без маркировки марки стали (шт)	22.80
55539	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	117.60
75348	Сверло d 7,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	187.20
70678	Сверло d 7,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	188.40
60464	Сверло d 7,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	116.40
3255	Сверло d 7,4 ц/х P6M5 (шт)	44.40
29222	Сверло d 7,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	122.40
75349	Сверло d 7,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	187.20
70679	Сверло d 7,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	196.80
31438	Сверло d 7,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	313.20
73523	Сверло d 7,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	126.00
4525	Сверло d 7,5 ц/х P6M5 (шт)	76.80
28513	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	244.80
73524	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	234.60
43181	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	244.80
35525	Сверло d 7,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	324.00
60465	Сверло d 7,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	52.80
58507	Сверло d 7,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	126.00
3780	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 (шт)	34.80
59722	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 (2300-0192) без маркировки марки стали (шт)	19.20
46334	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	76.20
34917	Сверло d 7,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	218.40
73525	Сверло d 7,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	234.00
36483	Сверло d 7,6 ц/х P9 (шт)	44.40
35526	Сверло d 7,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	357.60
58508	Сверло d 7,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	144.00
4492	Сверло d 7,7 ц/х P6M5 (шт)	70.80
46335	Сверло d 7,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	106.80
38599	Сверло d 7,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	260.40
60467	Сверло d 7,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	142.80
58509	Сверло d 7,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	169.20
1558	Сверло d 7,8 ц/х P6M5 (шт)	142.80
34918	Сверло d 7,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	273.60
73526	Сверло d 7,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	260.40
35528	Сверло d 7,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	357.60
60468	Сверло d 7,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	142.80
58510	Сверло d 7,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	169.20
3256	Сверло d 7,9 ц/х P6M5 (шт)	142.80
38600	Сверло d 7,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	273.60

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
31442	Сверло d 8,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	357.60
60469	Сверло d 8,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	142.80
46338	Сверло d 8,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	169.20
1551	Сверло d 8,0 ц/х P6M5 (шт)	142.80
66791	Сверло d 8,0 ц/х P6M5 (Бишкек) (шт)	126.00
23683	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	357.60
73527	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	308.40
70391	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	308.40
31439	Сверло d 8,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	480.00
60470	Сверло d 8,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	150.00
73528	Сверло d 8,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	152.40
70174	Сверло d 8,1 ц/х P6M5 (Бишкек) (шт)	117.60
34919	Сверло d 8,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	357.60
73529	Сверло d 8,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	308.40
31440	Сверло d 8,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	480.00
60471	Сверло d 8,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	152.40
73530	Сверло d 8,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	178.80
70530	Сверло d 8,2 ц/х P6M5 (шт)	152.40
34920	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	357.60
73531	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	308.40
35529	Сверло d 8,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	535.20
60472	Сверло d 8,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	154.80
46342	Сверло d 8,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	178.20
3354	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 (шт)	154.80
34921	Сверло d 8,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
73532	Сверло d 8,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	444.00
31441	Сверло d 8,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	535.20
60473	Сверло d 8,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	154.80
46343	Сверло d 8,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	178.80
3364	Сверло d 8,4 ц/х P6M5 (шт)	154.80
34922	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
73533	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	422.40
31436	Сверло d 8,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	536.40
60474	Сверло d 8,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	162.00
46344	Сверло d 8,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	178.80
7260	Сверло d 8,5 ц/х P6M5 (шт)	162.00
73534	Сверло d 8,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	444.00
31443	Сверло d 8,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	536.40
58511	Сверло d 8,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	216.00
3257	Сверло d 8,6 ц/х P6M5 (шт)	168.00
23083	Сверло d 8,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	445.20
73535	Сверло d 8,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	444.00
46399	Сверло d 8,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	536.40
60476	Сверло d 8,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	176.40
46346	Сверло d 8,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	222.00
3258	Сверло d 8,7 ц/х P6M5 (шт)	174.00
74119	Сверло d 8,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
75350	Сверло d 8,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	444.00
70681	Сверло d 8,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	444.00
31444	Сверло d 8,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	590.40
60477	Сверло d 8,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	176.40
58512	Сверло d 8,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	228.00
56426	Сверло d 8,8 ц/х P6M5 (шт)	177.60
48741	Сверло d 8,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	487.20
73536	Сверло d 8,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	450.00
35530	Сверло d 8,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	590.40

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
46348	Сверло d 8,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	228.00
3366	Сверло d 8,9 ц/х Р6М5 (шт)	102.00
39207	Сверло d 8,9 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	124.80
52363	Сверло d 8,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	450.00
31445	Сверло d 9,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	590.40
60479	Сверло d 9,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	204.00
46349	Сверло d 9,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	228.00
73537	Сверло d 9,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	222.00
1600	Сверло d 9,0 ц/х Р6М5 (шт)	180.00
73538	Сверло d 9,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	450.00
70392	Сверло d 9,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	378.00
35531	Сверло d 9,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	648.00
60480	Сверло d 9,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	204.00
75351	Сверло d 9,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	264.60
45144	Сверло d 9,1 ц/х Р6М5 (шт)	150.00
3367	Сверло d 9,1 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	194.40
75352	Сверло d 9,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	450.00
72772	Сверло d 9,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	390.00
35532	Сверло d 9,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	648.00
70780	Сверло d 9,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	193.20
58513	Сверло d 9,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	258.00
75353	Сверло d 9,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	256.80
3368	Сверло d 9,2 ц/х Р6М5 (шт)	193.20
46351	Сверло d 9,2 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	218.40
70393	Сверло d 9,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	326.40
39605	Сверло d 9,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	677.40
60481	Сверло d 9,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	193.20
58514	Сверло d 9,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	265.20
3369	Сверло d 9,3 ц/х Р6М5 (шт)	123.00
46352	Сверло d 9,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	194.40
74121	Сверло d 9,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	487.20
55662	Сверло d 9,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	677.40
58515	Сверло d 9,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	265.20
3370	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5 (шт)	78.00
46353	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	226.20
74122	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	487.20
70394	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	450.00
31446	Сверло d 9,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	677.40
73540	Сверло d 9,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	307.20
1560	Сверло d 9,5 ц/х Р6М5 (шт)	81.60
43182	Сверло d 9,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	226.80
34923	Сверло d 9,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	558.00
73541	Сверло d 9,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
35533	Сверло d 9,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	744.00
3371	Сверло d 9,6 ц/х Р6М5 (шт)	61.20
46354	Сверло d 9,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	214.80
48743	Сверло d 9,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	558.00
22604	Сверло d 9,7 ц/х HSSCO (Р6М5К5) (шт)	126.00
31447	Сверло d 9,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	744.00
3372	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5 (шт)	51.60
46355	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	198.00
30360	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5К5 (шт)	357.60
48744	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	558.00
31448	Сверло d 9,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	744.00
68895	Сверло d 9,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	206.40

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
46356	Сверло d 9,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	247.20
3259	Сверло d 9,8 ц/х Р6М5 (шт)	206.40
34924	Сверло d 9,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	582.00
73542	Сверло d 9,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
55663	Сверло d 9,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	744.00
60482	Сверло d 9,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	206.40
46357	Сверло d 9,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	247.20
75354	Сверло d 9,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
3373	Сверло d 9,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	456.00
31435	Сверло d 10,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	744.00
60483	Сверло d 10,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	216.00
46358	Сверло d 10,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	264.00
73543	Сверло d 10,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	233.40
3374	Сверло d 10,0 ц/х Р6М5 (шт)	217.20
23686	Сверло d 10,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	582.00
73544	Сверло d 10,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
55664	Сверло d 10,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	834.00
60484	Сверло d 10,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	246.00
46359	Сверло d 10,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	312.00
7287	Сверло d 10,1 ц/х Р6М5 (шт)	234.00
75355	Сверло d 10,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
20077	Сверло d 10,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	486.00
31449	Сверло d 10,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	834.00
60485	Сверло d 10,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	246.00
75356	Сверло d 10,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	312.00
2941	Сверло d 10,2 ц/х Р6М5 (шт)	240.00
5661	Сверло d 10,2 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	318.00
13693	Сверло d 10,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	628.20
75357	Сверло d 10,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
73546	Сверло d 10,25 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	252.00
73545	Сверло d 10,25 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
31451	Сверло d 10,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	834.00
60486	Сверло d 10,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	246.00
75358	Сверло d 10,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	322.20
5343	Сверло d 10,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	300.00
27708	Сверло d 10,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	628.20
75359	Сверло d 10,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
55665	Сверло d 10,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	834.00
60487	Сверло d 10,4 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	246.00
46362	Сверло d 10,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	281.40
73547	Сверло d 10,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	239.40
68299	Сверло d 10,4 ц/х Р6М5 (шт)	247.20
73548	Сверло d 10,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
63136	Сверло d 10,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	540.00
31452	Сверло d 10,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	834.00
60488	Сверло d 10,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	246.00
46363	Сверло d 10,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	536.40
56028	Сверло d 10,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" dxв.10мм (шт)	368.40
28514	Сверло d 10,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	630.00
29223	Сверло d 10,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	540.00
46400	Сверло d 10,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	958.80
46364	Сверло d 10,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	348.00
3379	Сверло d 10,6 ц/х Р6М5 (шт)	60.60
24322	Сверло d 10,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	274.80

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
7921	Сверло d 10,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	660.00
73549	Сверло d 10,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
35534	Сверло d 10,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	958.80
46365	Сверло d 10,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	348.00
3380	Сверло d 10,7 ц/х P6M5 (шт)	93.60
30481	Сверло d 10,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	274.80
43183	Сверло d 10,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	720.00
35535	Сверло d 10,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	958.80
46366	Сверло d 10,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	348.00
3381	Сверло d 10,8 ц/х P6M5 (шт)	106.80
11339	Сверло d 10,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	288.00
43184	Сверло d 10,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	720.00
71398	Сверло d 10,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	720.00
35536	Сверло d 10,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1007.40
58516	Сверло d 10,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	360.00
63128	Сверло d 10,9 ц/х P6M5 (шт)	91.20
46367	Сверло d 10,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	300.00
73550	Сверло d 10,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	720.00
43185	Сверло d 10,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	720.00
11370	Сверло d 11,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1008.00
60491	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	291.60
46368	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	360.00
56047	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	426.00
67211	Сверло d 11,0 ц/х P6M5 (шт)	288.00
34925	Сверло d 11,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	780.00
73551	Сверло d 11,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	720.00
67136	Сверло d 11,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1007.40
58517	Сверло d 11,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	360.00
5759	Сверло d 11,1 ц/х P6M5 (шт)	122.40
75360	Сверло d 11,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	720.00
74914	Сверло d 11,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	720.00
13188	Сверло d 11,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1007.40
60493	Сверло d 11,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	384.00
46370	Сверло d 11,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	420.00
3392	Сверло d 11,2 ц/х P6M5 (шт)	100.80
70684	Сверло d 11,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	720.00
60494	Сверло d 11,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	384.00
58518	Сверло d 11,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	420.00
3382	Сверло d 11,3 ц/х P6M5 (шт)	60.60
46371	Сверло d 11,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	264.00
72773	Сверло d 11,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	720.00
60495	Сверло d 11,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	384.00
58519	Сверло d 11,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	420.00
5921	Сверло d 11,4 ц/х P6M5 (шт)	67.80
46372	Сверло d 11,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	120.00
43187	Сверло d 11,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	720.00
73552	Сверло d 11,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	780.00
31450	Сверло d 11,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1111.20
60496	Сверло d 11,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	384.00
56052	Сверло d 11,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	461.40
73553	Сверло d 11,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	402.00
3383	Сверло d 11,5 ц/х P6M5 (шт)	300.00
73554	Сверло d 11,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	780.00
71399	Сверло d 11,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	720.00
60497	Сверло d 11,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	177.00

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
58520	Сверло d 11,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	420.00
3384	Сверло d 11,6 ц/х P6M5 (шт)	130.80
46374	Сверло d 11,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	150.00
72774	Сверло d 11,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	780.00
68279	Сверло d 11,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1266.00
46375	Сверло d 11,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
7063	Сверло d 11,7 ц/х P6M5 (шт)	145.20
74123	Сверло d 11,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	792.00
25986	Сверло d 11,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	801.60
2704	Сверло d 11,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1266.00
60499	Сверло d 11,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	384.00
46376	Сверло d 11,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
48745	Сверло d 11,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	828.00
73555	Сверло d 11,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00
67137	Сверло d 11,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1266.00
46377	Сверло d 11,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
4535	Сверло d 11,9 ц/х P6M5 (шт)	156.00
75361	Сверло d 11,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00
6179	Сверло d 11,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	780.00
28515	Сверло d 12,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1266.00
60501	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	364.80
46378	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
56053	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	529.80
73556	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	370.80
51374	Сверло d 12,0 ц/х P6M5 (шт)	360.00
14709	Сверло d 12,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	828.00
73557	Сверло d 12,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00
67138	Сверло d 12,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1342.80
60503	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	390.00
46379	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	444.00
73558	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	372.00
75362	Сверло d 12,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00
55666	Сверло d 12,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1342.80
60504	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	390.00
46380	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	403.80
75363	Сверло d 12,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00
72775	Сверло d 12,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	780.00
11058	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	294.00
68280	Сверло d 12,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1342.80
46381	Сверло d 12,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	345.60
3388	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 (шт)	198.00
75364	Сверло d 12,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00
46382	Сверло d 12,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	345.60
7378	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 (шт)	106.80
11059	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	171.60
75365	Сверло d 12,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00
31375	Сверло d 12,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1342.80
60507	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	403.80
46385	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	456.00
56054	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	568.80
3389	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 (шт)	384.00
45146	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	385.20
34926	Сверло d 12,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	828.00
73559	Сверло d 12,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	804.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
60508	Сверло d 12,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	408.00
46386	Сверло d 12,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	468.00
58937	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 (шт)	113.40
45147	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	216.00
75366	Сверло d 12,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	900.00
39606	Сверло d 12,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1485.00
60509	Сверло d 12,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	408.00
46387	Сверло d 12,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	468.00
7379	Сверло d 12,7 ц/х P6M5 (шт)	396.00
75367	Сверло d 12,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	900.00
55669	Сверло d 12,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1485.00
58521	Сверло d 12,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	438.00
3390	Сверло d 12,8 ц/х P6M5 (шт)	87.60
75368	Сверло d 12,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	900.00
46389	Сверло d 12,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	468.00
3391	Сверло d 12,9 ц/х P6M5 (шт)	113.40
75369	Сверло d 12,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	900.00
2547	Сверло d 13,0 ц/х HSS (шт)	272.40
60512	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	448.20
46390	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	468.00
56055	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	612.00
34927	Сверло d 13,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	942.00
73560	Сверло d 13,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	900.00
58884	Сверло d 13,1 ц/х 9XC (шт)	51.60
7123	Сверло d 13,1 ц/х P6M5 (шт)	102.00
1963	Сверло d 13,2 ц/х P6M5 (шт)	184.20
75370	Сверло d 13,2 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1140.00
9292	Сверло d 13,3 ц/х P6M5 (шт)	102.00
13694	Сверло d 13,4 ц/х P6M5 (шт)	166.80
56056	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	687.00
73561	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	610.20
73562	Сверло d 13,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1140.00
74783	Сверло d 13,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	750.00
15785	Сверло d 13,6 ц/х P6M5 (шт)	247.20
3394	Сверло d 13,7 ц/х P6M5 (шт)	260.40
73563	Сверло d 13,8 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	610.20
7065	Сверло d 13,8 ц/х P6M5 (шт)	430.80
73356	Сверло d 13,8 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	260.40
73564	Сверло d 13,8 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1140.00
73565	Сверло d 13,9 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	579.60
15786	Сверло d 13,9 ц/х P6M5 (шт)	260.40
56027	Сверло d 14,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	760.80
73566	Сверло d 14,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	757.20
2546	Сверло d 14,0 ц/х P6M5 (шт)	420.00
73567	Сверло d 14,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1140.00
71400	Сверло d 14,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	960.00
73568	Сверло d 14,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	894.60
73569	Сверло d 14,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1380.00
56057	Сверло d 14,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	900.00
73570	Сверло d 14,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	895.20
63142	Сверло d 14,5 ц/х P6M5 (шт)	561.60
73571	Сверло d 14,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1380.00
71401	Сверло d 14,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	960.00
73572	Сверло d 14,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	895.20
73573	Сверло d 14,75 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1380.00
57548	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	894.00
56058	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	900.00
73574	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	894.60
2550	Сверло d 15,0 ц/х P6M5 (шт)	513.60
41039	Сверло d 15,0 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	561.60
73575	Сверло d 15,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1380.00
70399	Сверло d 15,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	1020.00
73576	Сверло d 15,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	894.00
73577	Сверло d 15,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1380.00
56059	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	909.60

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
73578	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1065.00
67213	Сверло d 15,5 ц/х P6M5 (шт)	513.60
11397	Сверло d 15,5 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	609.60
73579	Сверло d 15,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1380.00
67223	Сверло d 15,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	1140.00
43194	Сверло d 15,7 ц/х P6M5 (шт)	513.60
73580	Сверло d 15,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1064.40
75371	Сверло d 15,75 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1619.40
56060	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	909.60
73581	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1065.00
41040	Сверло d 16,0 ц/х P6M5 (шт)	609.60
73582	Сверло d 16,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1619.40
71402	Сверло d 16,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	1140.00
73583	Сверло d 16,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	978.00
75428	Сверло d 16,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1756.80
56061	Сверло d 16,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.13мм (шт)	1058.40
73584	Сверло d 16,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1214.40
73859	Сверло d 16,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1756.80
73585	Сверло d 16,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1214.40
23658	Сверло d 16,75 ц/х P9 (шт)	604.80
56062	Сверло d 17,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.13мм (шт)	1251.60
73586	Сверло d 17,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1214.40
73860	Сверло d 17,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1756.80
11400	Сверло d 17,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1612.80
73861	Сверло d 17,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1141.80
48436	Сверло d 17,25 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1756.80
73587	Сверло d 17,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1646.40
57558	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1142.40
56063	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1251.60
62561	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.13мм (шт)	1251.60
75372	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1399.20
73588	Сверло d 17,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1756.80
54800	Сверло d 17,75 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1785.60
57559	Сверло d 17,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1251.60
57560	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1251.60
56064	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.13мм (шт)	1260.00
75373	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1399.20
67217	Сверло d 18,0 ц/х P6M5 (шт)	960.00
73589	Сверло d 18,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1980.00
70400	Сверло d 18,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	1434.00
57561	Сверло d 18,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1260.00
73590	Сверло d 18,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1244.40
56065	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1467.60
62560	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.13мм (шт)	1467.60
73591	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1542.60
73592	Сверло d 18,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2076.00
73593	Сверло d 18,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1244.40
4567	Сверло d 19,0 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2250.00
57564	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1470.00
69072	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1641.60
48440	Сверло d 19,0 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	2340.00
73594	Сверло d 19,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2220.00
73595	Сверло d 19,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1436.40
14627	Сверло d 19,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2250.00
57566	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1560.00
56067	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1641.60
2551	Сверло d 19,5 ц/х P6M5 (шт)	793.20
75374	Сверло d 19,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2354.40
75169	Сверло d 19,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	1869.60
15790	Сверло d 19,7 ц/х P6M5 (шт)	878.40
73862	Сверло d 19,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1436.40
56068	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.13мм (шт)	1819.20
73596	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1436.40
42779	Сверло d 20,0 ц/х P6M5 (шт)	993.60
73597	Сверло d 20,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2354.40
67229	Сверло d 20,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	2178.00
75443	Сверло d 21,0 ц/х P6M5 дхв.13мм (шт)	700.80
73953	Сверло d 22,0 ц/х P6M5 дхв.13мм (шт)	754.80
73954	Сверло d 23,0 ц/х P6M5 дхв.13мм (шт)	1020.00
73955	Сверло d 24,0 ц/х P6M5 дхв.13мм (шт)	1086.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые**

Код	Наименование	Цена, р.
3263	Сверло d 0,7 ц/х левое (шт)	18.60
38905	Сверло d 1,05 ц/х левое (шт)	21.60
3268	Сверло d 1,2 ц/х P6M5 левое (шт)	22.80
24546	Сверло d 1,25 ц/х P6M5 левое (шт)	18.60
3269	Сверло d 1,3 ц/х P6M5 левое (шт)	25.80
36614	Сверло d 1,3 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	20.40
56203	Сверло d 1,35 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
3270	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 левое (шт)	20.40
58030	Сверло d 1,45 ц/х P6M5 левое (шт)	24.60
49256	Сверло d 1,65 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
18155	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
18156	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
57310	Сверло d 1,8 x30x65 ц/х P6M5 левое удлиненное (шт)	28.80
36624	Сверло d 1,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	14.40
3272	Сверло d 1,9 ц/х P6M5 левое (шт)	25.80
6172	Сверло d 2,0 ц/х P6M5 левое (шт)	26.40
36628	Сверло d 2,0 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	19.20
30718	Сверло d 2,1 ц/х P6M5 левое (шт)	20.40
48058	Сверло d 2,1 ц/х P6M5K5 левое (шт)	30.00
29785	Сверло d 2,15 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
13737	Сверло d 2,2 ц/х P6M5 левое (шт)	34.20
36632	Сверло d 2,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	57.00
57318	Сверло d 2,3 ц/х P18 левое (шт)	30.60
57311	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 левое (без маркировки марки стали) (шт)	15.60
57323	Сверло d 2,3 x30x65 ц/х P18 левое удлиненное (шт)	32.40
43779	Сверло d 2,55 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	54.60
57268	Сверло d 2,65 ц/х P6M5 левое (шт)	19.80
57276	Сверло d 2,7 ц/х P18 левое (шт)	57.00
39680	Сверло d 2,75 ц/х P6M5 левое (шт)	24.60
57308	Сверло d 2,8 ц/х P18 левое (шт)	57.00
7048	Сверло d 3,2 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
25961	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	55.80
36679	Сверло d 3,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	42.00
36683	Сверло d 3,6 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	36.60
18161	Сверло d 3,7 ц/х P6M5 левое (шт)	62.40
27856	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 левое (шт)	65.40
36684	Сверло d 3,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	34.80
4465	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 левое (шт)	49.20
36685	Сверло d 3,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	38.40
4467	Сверло d 3,8 ц/х P9K5 левое (шт)	55.80
33512	Сверло d 4,4 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	57.00
13751	Сверло d 4,5 ц/х P6M5 левое (шт)	132.60
36690	Сверло d 4,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	48.60
19502	Сверло d 4,6 ц/х P18 левое (шт)	62.40
13752	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 левое (шт)	61.80
4223	Сверло d 4,7 ц/х P6M5 левое (шт)	82.20
13753	Сверло d 4,8 ц/х P6M5 левое (шт)	85.20
19503	Сверло d 4,9 ц/х P18 левое (шт)	95.40
11005	Сверло d 4,9 ц/х P6M5 левое (шт)	85.20
36692	Сверло d 4,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	67.80
11007	Сверло d 5,1 ц/х P6M5 левое (шт)	67.80
4474	Сверло d 5,2 ц/х P6M5 левое (шт)	70.80
9434	Сверло d 5,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	97.20
36695	Сверло d 5,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	62.40
22539	Сверло d 5,5 ц/х P6M5 левое (шт)	83.40
17414	Сверло d 5,5 ц/х P6M5K5 левое (шт)	138.00
4476	Сверло d 5,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	84.00
13754	Сверло d 5,8 ц/х P6M5 левое (шт)	98.40
57406	Сверло d 5,8 ц/х P6M5K5 левое (шт)	101.40
27861	Сверло d 6,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	150.00
13759	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 левое (шт)	125.40
4521	Сверло d 7,0 ц/х P6M5 левое (шт)	121.20
36351	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 левое (шт)	225.00
36641	Сверло d 7,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	164.40
18486	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 левое (шт)	141.00
11357	Сверло d 7,3 ц/х P9K5 левое (шт)	205.20

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые**

Код	Наименование	Цена, р.
18313	Сверло d 7,5 ц/х P6M5 левое (шт)	286.20
11050	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 левое (шт)	307.80
36642	Сверло d 7,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	133.80
36644	Сверло d 7,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	138.00
13758	Сверло d 7,8 ц/х P6M5 левое (шт)	297.60
11053	Сверло d 7,8 ц/х P6M5K5 левое (шт)	328.20
4493	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 левое (шт)	360.00
34782	Сверло d 8,2 ц/х P18 левое (шт)	246.00
34783	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	359.40
43785	Сверло d 8,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	190.20
39929	Сверло d 8,3 ц/х P18 левое (шт)	246.00
11155	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 левое (шт)	165.00
39928	Сверло d 8,3 ц/х HSCO (P6M5K5) левое (шт)	439.20
39930	Сверло d 8,4 ц/х P6AM5 левое (шт)	180.60
11156	Сверло d 8,4 ц/х P6M5 левое (шт)	180.60
39931	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 левое (шт)	315.60
31841	Сверло d 8,5 ц/х P6M5 левое (шт)	190.80
36649	Сверло d 8,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	199.20
19506	Сверло d 8,7 ц/х P18 левое (шт)	422.40
5137	Сверло d 8,7 ц/х P6M5 левое (шт)	352.20
14011	Сверло d 8,8 ц/х P6M5 левое (шт)	285.60
36652	Сверло d 8,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	202.20
41798	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 левое (шт)	432.60
36653	Сверло d 8,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	192.00
43786	Сверло d 9,3 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	202.20
17307	Сверло d 9,4 ц/х P6M5 левое (шт)	202.20
69886	Сверло d 9,6 ц/х P6M5 левое (шт)	279.00
23370	Сверло d 9,7 ц/х P6M5 левое (шт)	210.60
36660	Сверло d 9,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	262.20
13756	Сверло d 9,8 ц/х P6M5 левое (шт)	279.00
14409	Сверло d10,5 ц/х P6M5 левое (шт)	306.60
21731	Сверло d10,8 ц/х P6M5 левое (шт)	295.20
36670	Сверло d10,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	296.40
43817	Сверло d10,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	320.40
13811	Сверло d15,0 ц/х P6M5 левое (шт)	677.40
14852	Сверло d16,0 ц/х P6M5 левое (шт)	505.20
52106	Сверло d20,0 ц/х P18 левое (шт)	967.80
14266	Сверло d20,0 ц/х P6M5 левое (шт)	1061.40

Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки

Код	Наименование	Цена, р.
66775	Сверло d 0,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	11.40
66776	Сверло d 0,65 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66777	Сверло d 0,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.20
66778	Сверло d 0,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
67450	Сверло d 0,7 x 21x42 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	25.20
66779	Сверло d 0,75 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
66780	Сверло d 0,75 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
67453	Сверло d 1,1 x 37x60 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	13.20
66708	Сверло d 1,2 x 41x65 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	14.40
66709	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	11.40
66711	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	11.40
67454	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	14.40
67508	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	20.40
66712	Сверло d 1,7 x 50x76 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	13.20
67455	Сверло d 2,1 x 56x85 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	19.20

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
66706	Сверло d 0,5 x 12x32 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	23.40
43342	Сверло d 0,5 x 12x32 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	20.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
67447	Сверло d 0,6 x 15x35 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем "TLX" (шт)	23.40
49255	Сверло d 0,6 x 15x35 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	18.00
43344	Сверло d 0,7 x 10x33 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	18.00
43343	Сверло d 0,7 x 22x50 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	18.60
49258	Сверло d 0,9 x 33x56 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	20.40
46443	Сверло d 1,0 x 33x56 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	22.20
8808	Сверло d 1,1 x 37x60 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	28.20
69517	Сверло d 1,2 x 41x65 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	27.60
69519	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5234) (шт)	28.20
74131	Сверло d 1,3 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	33.00
31985	Сверло d 1,4 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	32.40
69987	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5236) (шт)	33.00
8811	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	28.20
67507	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	37.80
8812	Сверло d 1,6 x 55x85 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	28.80
8814	Сверло d 1,8 x 53x80 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	30.00
8815	Сверло d 1,9 x 53x80 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5241) (шт)	32.40
4509	Сверло d 2,0 x 30x 60 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	29.40
66715	Сверло d 2,0 x 56x85 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	26.40
67509	Сверло d 2,0 x 56x85 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	37.80
8816	Сверло d 2,1 x 56x85 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	31.20
67456	Сверло d 2,2 x 59x90 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	37.80
30719	Сверло d 2,2 x 59x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	36.00
8817	Сверло d 2,2 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	37.80
33910	Сверло d 2,2 x 60x90 ц/х Р9 удлиненное с вышлифо- ванным профилем (шт)	37.20
67279	Сверло d 2,3 x 59x90 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0006) (шт)	45.60
8818	Сверло d 2,3 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	55.80
33911	Сверло d 2,3 x 60x90 ц/х Р9 удлиненное с вышлиф. проф (шт)	45.60
14667	Сверло d 2,4 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	54.60
67458	Сверло d 2,5 x 62x95 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	55.80
13685	Сверло d 2,6 x 40x72 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	52.20
37537	Сверло d 2,6 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	52.20
8820	Сверло d 2,7 x 65x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	53.40
67460	Сверло d 2,7 x 66x100 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	54.60
43350	Сверло d 2,8 x 60x100 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	63.60
67461	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	64.80
67280	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0013) (шт)	63.60
67537	Сверло d 2,8 x 100x150 ц/х Р6АМ5 длинное с вы- шлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	70.80
38863	Сверло d 2,85x 65x100 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	63.60
7669	Сверло d 2,9 x 60x100 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	63.60
30210	Сверло d 2,9 x 60x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	63.60
65054	Сверло d 3,0 x 65x100 ц/х Р6М5 удлиненное тип А (шт)	67.80
67463	Сверло d 3,0 x 66x100 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	67.80
67511	Сверло d 3,0 x 66x100 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	75.00
67464	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	73.20
69525	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0016) (шт)	102.60
67540	Сверло d 3,1 x 105x155 ц/х Р6АМ5 длинное с вы- шлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	135.60
67541	Сверло d 3,1 x 135x200 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	118.80
74132	Сверло d 3,2 x 65x110 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлиф. проф (шт)	73.20
46465	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	116.40
67465	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	116.40

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
67466	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	117.60
67513	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	188.40
67544	Сверло d 3,3 x 105x155 ц/х Р6АМ5 длинное с вы- шлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	118.80
67545	Сверло d 3,3 x 135x200 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	181.20
32934	Сверло d 3,4 x 70x110 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	93.00
67467	Сверло d 3,4 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	94.80
60536	Сверло d 3,5 x 65x110 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	97.20
66716	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	94.80
69527	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0022) (шт)	118.80
67514	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	150.60
67546	Сверло d 3,5 x 115x165 ц/х Р6АМ5 длинное с вы- шлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	157.20
67548	Сверло d 3,5 x 180x265 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	222.00
8805	Сверло d 3,6 x 70x110 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	115.20
67468	Сверло d 3,6 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	107.40
24903	Сверло d 3,7 x 70x115 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	115.20
67469	Сверло d 3,7 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	107.40
69988	Сверло d 3,7 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	117.60
70205	Сверло d 3,8 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	120.00
18167	Сверло d 3,9 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	120.00
67472	Сверло d 4,0 x 78x119 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	132.00
67515	Сверло d 4,0 x 78x119 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	165.60
67552	Сверло d 4,0 x 150x220 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	235.20
11326	Сверло d 4,1x 70x115 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	130.20
67473	Сверло d 4,1x 78x119 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	130.20
74031	Сверло d 4,1x 78x119 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	177.00
66717	Сверло d 4,2x 78x119 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	132.00
23568	Сверло d 4,2x 80x120 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	132.00
67555	Сверло d 4,2x 120x175 ц/х Р6АМ5 длинное с вышли- фованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	201.60
67557	Сверло d 4,2x 190x280 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	254.40
7671	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	132.00
33621	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х Р9 удлиненное с вышли- фованным профилем (шт)	93.60
46476	Сверло d 4,3x 82x126 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	127.80
67474	Сверло d 4,4x 82x126 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	145.80
7673	Сверло d 4,5 x 75x125 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	134.40
66718	Сверло d 4,5 x 82x126 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	141.60
67517	Сверло d 4,5 x 82x126 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	223.20
67558	Сверло d 4,5 x 125x185 ц/х Р6АМ5 длинное с вы- шлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	213.60
67559	Сверло d 4,5 x 160x235 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем проф. DIN1869 "TLX" (шт)	264.60
66719	Сверло d 4,6x 82x126 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	279.60
46480	Сверло d 4,7x 82x126 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	279.60
46481	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	188.40
66720	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	184.80
31004	Сверло d 4,9x 75x125 ц/х Р6М5 удлиненное с вы- шлифованным профилем (шт)	100.20
67475	Сверло d 4,9x 87x132 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	159.60
67476	Сверло d 5,0x 87x132 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	182.40
67518	Сверло d 5,0x 87x132 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	234.00
67563	Сверло d 5,0x 210x315 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	336.60
67477	Сверло d 5,1x 87x132 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	182.40
67565	Сверло d 5,1x 135x195 ц/х Р6АМ5 длинное с вышли- фованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	253.20
67567	Сверло d 5,1x 210x315 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	362.40
67478	Сверло d 5,2x 87x132 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вы- шлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	182.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
67519	Сверло d 5,2x 87x132 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	336.60
67479	Сверло d 5,3x 87x132 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	182.40
46501	Сверло d 5,4x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	92.40
67480	Сверло d 5,4x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	182.40
33640	Сверло d 5,5x 80x140 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	178.80
17332	Сверло d 5,5x 90x140 ц/х Р6АМ5А шнековое (шт)	178.80
46502	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	182.40
67481	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	182.40
69529	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6966) (шт)	184.80
67571	Сверло d 5,5x140x205 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	302.40
67572	Сверло d 5,5x180x260 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	362.40
67573	Сверло d 5,5x225x330 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	444.60
46503	Сверло d 5,6x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	192.00
66721	Сверло d 5,6x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	182.40
20353	Сверло d 5,7x 80x135 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	162.00
24910	Сверло d 5,7x 91x139 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6968) (шт)	177.60
4222	Сверло d 5,8x 91x139 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	181.20
7679	Сверло d 5,9x 80x140 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	181.20
66723	Сверло d 5,9x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	201.60
66724	Сверло d 6,0x 91x139 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	200.40
67520	Сверло d 6,0x 91x139 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	273.60
67575	Сверло d 6,0x180x260 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	410.40
67576	Сверло d 6,0x225x330 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	484.80
34757	Сверло d 6,1x 85x140 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлиф. проф (шт)	177.60
67482	Сверло d 6,1x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	200.40
67483	Сверло d 6,2x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	200.40
67577	Сверло d 6,2x150x215 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	351.00
67578	Сверло d 6,2x190x275 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	433.20
67579	Сверло d 6,2x235x350 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	524.40
67484	Сверло d 6,3x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	200.40
46510	Сверло d 6,4x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	221.40
67485	Сверло d 6,4x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	214.20
18037	Сверло d 6,5x 85x147 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	196.80
67486	Сверло d 6,5x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлиф. проф. ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	214.20
67580	Сверло d 6,5x190x275 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	473.40
67581	Сверло d 6,5x235x350 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	564.60
52013	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х Р18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	428.40
46512	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	208.20
66725	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	181.80
67582	Сверло d 6,6x150x215 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлиф. проф. DIN1869 "TLX" (шт)	296.40
15417	Сверло d 6,7x 95x150 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	214.20
66726	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	214.20
69530	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6979) (шт)	201.00
67521	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	382.80
13286	Сверло d 6,8x102x156 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	200.40
67587	Сверло d 6,8x200x290 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	536.40
34758	Сверло d 6,9x102x156 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	234.00
33652	Сверло d 6,9x102x156 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	154.80
67488	Сверло d 7,0x102x156 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	279.60
59207	Сверло d 7,0x102x156 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем А1 (шт)	279.60
67522	Сверло d 7,0x102x156 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	382.80

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
52014	Сверло d 7,1x102x156 ц/х Р18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	526.80
67489	Сверло d 7,1x102x156 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	273.60
32385	Сверло d 7,2x102x156 ц/х HSS удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	234.00
4489	Сверло d 7,2x102x156 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	279.60
6953	Сверло d 7,3x102x156 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	273.60
15418	Сверло d 7,4x100x155 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	273.60
66727	Сверло d 7,4x102x156 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	273.60
7071	Сверло d 7,5x102x156 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	234.00
15838	Сверло d 7,5x102x156 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6988) (шт)	279.60
67590	Сверло d 7,5x155x225 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	480.00
67591	Сверло d 7,5x200x290 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	484.80
38858	Сверло d 7,6x105x165 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	273.60
33659	Сверло d 7,6x105x165 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	188.40
46520	Сверло d 7,7x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	269.40
58977	Сверло d 7,8x 95x165 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	258.00
46521	Сверло d 7,8x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	331.20
66728	Сверло d 7,9x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	367.20
66729	Сверло d 8,0x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	367.20
69532	Сверло d 8,0x109x165 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6994) (шт)	327.60
67523	Сверло d 8,0x109x165 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	440.40
67490	Сверло d 8,1x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	367.20
67491	Сверло d 8,2x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	367.20
33665	Сверло d 8,3x105x165 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	310.80
67492	Сверло d 8,3x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	330.60
33666	Сверло d 8,4x105x165 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	327.00
46527	Сверло d 8,4x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	348.60
67493	Сверло d 8,4x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	376.20
67494	Сверло d 8,5x109x165 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	430.80
67524	Сверло d 8,5x109x165 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	473.40
67594	Сверло d 8,5x165x240 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	690.00
67495	Сверло d 8,6x115x175 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	376.20
59210	Сверло d 8,7x110x165 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	369.00
67596	Сверло d 8,7x175x250 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	744.00
33670	Сверло d 8,8x105x175 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	295.20
34786	Сверло d 8,8x110x175 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	328.80
59212	Сверло d 8,9x100x170 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	376.20
14582	Сверло d 8,9x100x170 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	376.20
33671	Сверло d 8,9x105x175 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	330.60
11366	Сверло d 9,0x105x175 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	403.20
67597	Сверло d 9,0x175x250 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	733.20
67598	Сверло d 9,0x220x320 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	907.20
33673	Сверло d 9,1x105x175 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	376.20
43365	Сверло d 9,2x110x170 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	369.00
52021	Сверло d 9,2x115x175 ц/х Р18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	488.40
46534	Сверло d 9,2x115x175 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	369.00
67497	Сверло d 9,2x115x175 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	376.20
67599	Сверло d 9,2x175x250 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	579.00
67600	Сверло d 9,2x220x320 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	781.80
33675	Сверло d 9,3x105x175 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	369.00
24256	Сверло d 9,3x110x170 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	458.40
19623	Сверло d 9,3x110x175 ц/х Р18 удлиненное (шт)	737.40
33676	Сверло d 9,4x105x175 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	369.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
46536	Сверло d 9,4x115x175 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	458.40
4501	Сверло d 9,5x110x175 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	414.00
67498	Сверло d 9,5x115x175 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	460.80
67601	Сверло d 9,5x175x250 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	573.60
67602	Сверло d 9,5x220x320 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	780.00
48673	Сверло d 9,6x100x170 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	485.40
6617	Сверло d 9,6x115x175 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	458.40
33678	Сверло d 9,6x115x180 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	414.00
33679	Сверло d 9,7x115x180 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	403.80
46537	Сверло d 9,7x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 (шт)	510.60
11365	Сверло d 9,8x105x184 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлиф. проф. (шт)	467.40
66730	Сверло d 9,8x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	510.60
66731	Сверло d 10,0x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	510.60
67526	Сверло d 10,0x121x184 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	654.60
67603	Сверло d 10,0x185x265 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	930.00
67604	Сверло d 10,0x235x340 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1158.00
33516	Сверло d 10,1x115x185 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	447.00
46541	Сверло d 10,1x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	510.60
67500	Сверло d 10,25x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	467.40
46542	Сверло d 10,2x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	163.20
67499	Сверло d 10,2x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	558.60
5138	Сверло d 10,3x120x185 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	498.00
46543	Сверло d 10,3x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	222.60
52022	Сверло d 10,4x121x184 ц/х Р18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	962.40
46544	Сверло d 10,4x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	532.80
46545	Сверло d 10,5x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	558.60
67501	Сверло d 10,5x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	654.60
67528	Сверло d 10,5x121x184 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	909.60
46546	Сверло d 10,6x121x184 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	475.20
13306	Сверло d 10,7x125x195 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	579.00
52024	Сверло d 10,7x128x195 ц/х Р18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	962.40
46547	Сверло d 10,7x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	558.60
33938	Сверло d 10,8x115x195 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	458.40
46548	Сверло d 10,8x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	610.20
36723	Сверло d 10,9x115x195 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	579.00
46549	Сверло d 10,9x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	558.60
70206	Сверло d 11,0x128x195 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0074) (шт)	579.00
67529	Сверло d 11,0x128x195 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	900.60
5644	Сверло d 11,0x130x195 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	558.60
67610	Сверло d 11,0x195x280 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1180.80
46550	Сверло d 11,1x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	547.20
63143	Сверло d 11,2x110x190 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	547.20
33942	Сверло d 11,2x115x195 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	458.40
13307	Сверло d 11,2x120x195 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	547.20

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
46552	Сверло d 11,2x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	648.00
36716	Сверло d 11,3x115x195 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	467.40
46553	Сверло d 11,3x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	752.40
46554	Сверло d 11,4x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	752.40
33946	Сверло d 11,5x115x195 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	458.40
11664	Сверло d 11,5x120x195 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	737.40
46555	Сверло d 11,5x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	500.40
38861	Сверло d 11,5x130x195 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	737.40
67611	Сверло d 11,5x195x280 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1066.20
36718	Сверло d 11,6x115x195 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	648.00
46556	Сверло d 11,6x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	927.60
33943	Сверло d 11,7x115x195 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	648.00
14239	Сверло d 11,7x120x195 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	826.80
46557	Сверло d 11,7x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	996.00
38862	Сверло d 11,8x125x195 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	927.60
37589	Сверло d 11,8x128x195 ц/х Р18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1385.40
46558	Сверло d 11,8x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	927.60
67612	Сверло d 11,8x195x280 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1167.60
66732	Сверло d 11,9x128x195 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1167.60
59755	Сверло d 12,0x115x205 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлиф. проф. (шт)	934.80
66733	Сверло d 12,0x134x205 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	934.80
67530	Сверло d 12,0x134x205 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1413.60
67613	Сверло d 12,0x205x295 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1413.60
67502	Сверло d 12,2x134x205 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1413.60
33949	Сверло d 12,3x120x200 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	752.40
33950	Сверло d 12,5x120x200 ц/х Р9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	752.40
14666	Сверло d 12,5x125x200 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	1228.80
67503	Сверло d 12,5x134x205 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1413.60
59141	Сверло d 12,7x120x200 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	1228.80
7290	Сверло d 12,8x125x200 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	1254.00
59142	Сверло d 12,9x120x200 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	1228.80
46568	Сверло d 12,9x134x205 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1413.60
46569	Сверло d 13,0x134x205 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлиф. проф. ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1413.60
66734	Сверло d 13,0x134x205 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1413.60
23085	Сверло d 13,0x134x205 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0082) (шт)	1385.40
67531	Сверло d 13,0x134x205 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1881.00
67615	Сверло d 13,0x205x295 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1650.60
66735	Сверло d 13,25x140x204 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1413.60
13695	Сверло d 13,5x125x210 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	1386.00
12440	Сверло d 13,5x130x210 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	1385.40
33683	Сверло d 13,5x130x215 ц/х Р9 удлиненное (шт)	1106.40
52030	Сверло d 13,5x140x214 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1881.00
70208	Сверло d 13,5x140x214 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0084) дхв.13мм (шт)	1413.60
66736	Сверло d 13,75x140x214 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1342.80
52031	Сверло d 13,8x140x214 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1881.00
33685	Сверло d 14,0x115x215 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	1413.60

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
46576	Сверло d 14,0x140x214 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "СНИС" (шт)	1302.00
66737	Сверло d 14,0x140x214 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1342.80
67532	Сверло d 14,0x140x214 ц/х Р6М5К5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1687.20
9565	Сверло d 15,0x140x220 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	1312.20
66740	Сверло d 15,0x144x220 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1486.80
66741	Сверло d 15,25x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1695.00
52037	Сверло d 15,5x149x227 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "СНИС" (шт)	2793.00
66742	Сверло d 15,5x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1729.20
46583	Сверло d 15,75x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "СНИС" (шт)	590.40
66743	Сверло d 15,75x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1695.00
66744	Сверло d 16,0x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1729.20
66745	Сверло d 16,0x149x227 ц/х Р6М5К5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2320.20
66746	Сверло d 16,5x154x235 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1896.00
66747	Сверло d 16,75x154x235 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	1896.00
66748	Сверло d 17,0x154x235 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2622.00
52040	Сверло d 17,25x158x241 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "СНИС" (шт)	2793.00
66750	Сверло d 17,25x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2569.80
66751	Сверло d 17,5x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2622.00
46591	Сверло d 17,75x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "СНИС" (шт)	589.20
66752	Сверло d 17,75x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2569.80
66755	Сверло d 18,25x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2569.80
66756	Сверло d 18,5x162x247 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2622.00
66757	Сверло d 19,0x162x247 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2622.00
52044	Сверло d 19,5x166x254 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "СНИС" (шт)	3240.00
66758	Сверло d 19,5x166x254 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2793.00
46599	Сверло d 19,75x166x254 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "СНИС" (шт)	2737.20
66759	Сверло d 19,75x166x254 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "ТЛХ" (шт)	2793.00

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие

Код	Наименование	Цена, р.
74654	Сверло d 0,5 x 3x 20 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	15.60
74670	Сверло d 0,5 x 3x 20 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	21.00
74655	Сверло d 0,8 x 8x 24 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	13.80
74671	Сверло d 0,8 x 8x 24 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	18.00
52182	Сверло d 1,0 x 6x 26 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	11.40
52185	Сверло d 1,0 x 6x 26 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	18.00
52186	Сверло d 1,1 x 7x 28 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	18.00
52184	Сверло d 1,2 x 8x 30 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	11.40
52187	Сверло d 1,2 x 8x 30 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	18.00
52188	Сверло d 1,3 x 8x 30 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	12.60
52189	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	13.80
52205	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	30.00
52190	Сверло d 1,5 x 9x 32 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	13.80
52206	Сверло d 1,5 x 9x 32 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	18.00
52191	Сверло d 1,6 x 10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	13.80
52192	Сверло d 1,7 x 10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	13.80
52208	Сверло d 1,7 x 10x 34 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	19.80
52193	Сверло d 1,8 x 11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	16.20
52209	Сверло d 1,8 x 11x 36 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	19.80
52194	Сверло d 1,9 x 11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "СНИС" (шт)	13.80

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие

[illegible]

Инструмент режущий - сверла

[illegible]

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие**

Код	Наименование	Цена, р.
74662	Сверло d 8,6 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	187.20
74679	Сверло d 8,6 x40x 84 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	288.60
74680	Сверло d 8,7 x40x 84 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	288.60
52307	Сверло d 8,8 x40x 84 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	288.60
52292	Сверло d 9,0 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	187.20
52308	Сверло d 9,0 x40x 84 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	288.60
52293	Сверло d 9,2 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	197.40
52309	Сверло d 9,2 x40x 84 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	328.80
43197	Сверло d 9,5 x35x 85 ц/х Р6М5 короткое (шт)	153.00
52310	Сверло d 9,5 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	205.20
52318	Сверло d 9,5 x40x 84 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	328.80
52319	Сверло d 9,8 x43x 89 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	369.00
52312	Сверло d 10,0 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	243.60
52320	Сверло d 10,0 x43x 89 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	369.00
52313	Сверло d 10,2 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	267.60
52321	Сверло d 10,2 x43x 89 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	419.40
53195	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	456.60
52314	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	267.60
52322	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	271.20
74668	Сверло d 10,8 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	257.40
74681	Сверло d 10,8 x47x 95 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	475.20
52315	Сверло d 11,0 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	298.80
52323	Сверло d 11,0 x47x 95 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	475.20
74664	Сверло d 11,2 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	330.60
74682	Сверло d 11,2 x47x 95 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	520.80
52316	Сверло d 11,5 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	330.60
52324	Сверло d 11,5 x47x 95 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	520.80
74665	Сверло d 11,8 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	385.20
74683	Сверло d 11,8 x47x 95 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	604.80
52317	Сверло d 12,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	385.20
52325	Сверло d 12,0 x51x102 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	604.80
74666	Сверло d 12,2 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	399.00
74684	Сверло d 12,2 x51x102 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	640.80
52326	Сверло d 12,5 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	399.00
52328	Сверло d 12,5 x51x102 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	640.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие**

Код	Наименование	Цена, р.
74667	Сверло d 12,8 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	426.00
74685	Сверло d 12,8 x51x102 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	681.00
52327	Сверло d 13,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	426.00
52329	Сверло d 13,0 x51x102 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	681.00
52330	Сверло d 13,2 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	547.20
52331	Сверло d 13,5 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	547.20
74382	Сверло d 13,5 x54x107 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	820.20
52332	Сверло d 13,8 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	572.40
74383	Сверло d 13,8 x54x107 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	841.80
52333	Сверло d 14,0 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	572.40
52354	Сверло d 14,0 x54x107 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	858.60
52334	Сверло d 14,25 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	575.40
52335	Сверло d 14,5 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	586.80
74384	Сверло d 14,5 x56x111 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	862.80
52336	Сверло d 14,75 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	616.80
52337	Сверло d 15,0 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	629.40
52355	Сверло d 15,0 x56x111 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	944.40
52339	Сверло d 15,5 x58x115 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	721.20
74385	Сверло d 15,5 x58x115 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1059.60
52340	Сверло d 15,75 x58x115 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	706.20
52341	Сверло d 16,0 x58x115 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	721.20
52356	Сверло d 16,0 x58x115 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1081.20
52342	Сверло d 16,25 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	801.60
52343	Сверло d 16,5 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	801.60
74386	Сверло d 16,5 x60x119 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1201.80
52344	Сверло d 17,0 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	817.80
52357	Сверло d 17,0 x60x119 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1227.00
52345	Сверло d 17,5 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	900.00
52346	Сверло d 17,75 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	882.60
52347	Сверло d 18,0 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	900.00
52358	Сверло d 18,0 x62x123 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1323.60
52348	Сверло d 18,25 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	996.60
52349	Сверло d 18,5 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	996.60
74387	Сверло d 18,5 x64x127 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1494.60
74381	Сверло d 18,75 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	996.60
52798	Сверло d 19,0 x64x127 ц/х Р18 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1770.60
52350	Сверло d 19,0 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	996.60
52359	Сверло d 19,0 x64x127 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1494.60
52351	Сверло d 19,5 x66x131 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1092.00
74388	Сверло d 19,5 x66x131 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1636.80
52352	Сверло d 19,75 x66x131 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1092.00
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые		
Код	Наименование	Цена, р.
59299	Сверло d 1,05 x 6x 26 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	34.20
59305	Сверло d 1,5 x 9x 32 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	33.00
59306	Сверло d 1,55 x10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые		
Код	Наименование	Цена, р.
59363	Сверло d 8,0 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	287.40
74194	Сверло d 8,1 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	327.00
45857	Сверло d 8,3 x40x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	342.60
6177	Сверло d 8,3 x40x 80 ц/х Р9 короткое левое (шт)	259.20
59364	Сверло d 8,5 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	340.20
74195	Сверло d 8,6 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	356.40
30786	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х Р18 короткое левое (шт)	434.40
57332	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х Р9 короткое левое (шт)	259.20
59365	Сверло d 8,7 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	381.00
13760	Сверло d 9,0 x35x 80 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	337.80
59367	Сверло d 9,0 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	367.20
59369	Сверло d 9,2 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	402.60
74196	Сверло d 9,5 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	382.20
13832	Сверло d 9,5 x40x 90 ц/х Р18 короткое левое (шт)	324.00
24170	Сверло d 9,6 x45x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	434.40
59370	Сверло d 9,9 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	442.80
59371	Сверло d10,0 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	442.80
59372	Сверло d10,1 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	534.60
59373	Сверло d10,2 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	534.60
59374	Сверло d10,3 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	534.60
33353	Сверло d10,5 x35x 85 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	421.20
59375	Сверло d10,5 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	558.60
57339	Сверло d10,7 x35x 85 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	424.20
59376	Сверло d10,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	614.40
59377	Сверло d11,0 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	614.40
58888	Сверло d11,2 x30x 90 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	424.20
62713	Сверло d11,2 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	424.20
17328	Сверло d11,5 x30x 95 ц/х HSS короткое левое (шт)	259.20
38592	Сверло d11,5 x40x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	598.20
59378	Сверло d11,5 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	602.40
59379	Сверло d11,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	602.40
59221	Сверло d11,8 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	424.20
59381	Сверло d12,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	799.20
59382	Сверло d12,5 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	831.60
58940	Сверло d12,7 x45x100 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	434.40
59383	Сверло d12,8 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	783.00
15968	Сверло d12,8 x55x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	434.40
59384	Сверло d13,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	842.40
59387	Сверло d13,5 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	783.00
59388	Сверло d14,0 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1015.20
59389	Сверло d14,5 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	799.20
33352	Сверло d15,0 x40x115 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	344.40
59390	Сверло d15,0 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	799.20
59392	Сверло d16,5 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1058.40

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые		
Код	Наименование	Цена, р.
59394	Сверло d17,5 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1534.80
59395	Сверло d18,0 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1566.00
59396	Сверло d18,5 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1534.80
59397	Сверло d19,0 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1566.00
59398	Сверло d19,5 x66x131 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1503.60
Сверла ступенчатые конусные		
Код	Наименование	Цена, р.
48297	Сверло Ступенчатое конусное d4-d12мм 5 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 6мм "CNIC" (шт)	932.40
48298	Сверло Ступенчатое конусное d4-d12мм 9 ступеней, HSS (Р6М5), d хвостовика 8мм "CNIC" (шт)	1120.80
75837	Ступенчатое конусное d4-d20мм 9 ступеней, HSS (Р6М5), d хвостовика 8мм (шт)	720.00
48299	Сверло Ступенчатое конусное d4-d30мм 14 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 10мм "CNIC" (шт)	2048.40
75838	Ступенчатое конусное d4-d40мм 19 ступеней, HSS (Р6М5), d хвостовика 10мм (шт)	1800.00
48300	Сверло Ступенчатое конусное d6-d38мм 12 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 10мм "CNIC" (шт)	3697.20
Сверла ступенчатые под резку		
Код	Наименование	Цена, р.
25805	Сверло М 3 (D3,4 и d2,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	279.60
25806	Сверло М 4 (D4,5 и d3,3) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	506.40
25807	Сверло М 5 (D5,5 и d4,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	393.00
25808	Сверло М 6 (D6,6 и d5,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	381.00
25810	Сверло М10 (D11,0 и d8,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	467.40
25811	Сверло М12 (D14,0 и d10,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	661.20
25812	Сверло М14 (D16,0 и d12,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	826.80
53220	Сверло М16 (D18,0 и d14,0) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	2104.80
Сверла центровочные		
Код	Наименование	Цена, р.
71521	Сверло d 0,63x3,15x31,5x1,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	78.00
73023	Сверло d 0,63x3,15x31,5x1,2 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	98.40
71522	Сверло d 0,80x3,15x31,5x1,5 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	78.00
73024	Сверло d 0,80x3,15x31,5x1,5 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	98.40
71519	Сверло d 1,0x3,15x31,5x1,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	80.40
71520	Сверло d 1,0x3,15x31,5x1,9 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	100.80
75775	Сверло d 1,0x3,15x31,5x3,0x3,15 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. профилем "TLX" (шт)	124.80
71542	Сверло d 1,0x4,0x35,5x1,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	102.00
73025	Сверло d 1,25x3,15x31,5x2,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	92.40
71523	Сверло d 1,25x3,15x31,5x2,2 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	111.60
75776	Сверло d 1,25x3,15x31,5x3,35x4,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. профиль "TLX" (шт)	124.80
34825	Сверло d 1,25x5,0x40,0x2,2 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	169.80
71543	Сверло d 1,25x5,0x40,0x2,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	127.20
71524	Сверло d 1,6x4,0x35,5x2,8 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	127.20
71525	Сверло d 1,6x4,0x35,5x2,8 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	159.60
71552	Сверло d 1,6x4,0x35,5x4,25x5,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	138.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла центровочные**

Код	Наименование	Цена, р.
71544	Сверло d 1,6x6,3x45,0x2,8 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	153.60
71526	Сверло d 2,0x5,0x40,0x3,3 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	156.00
71527	Сверло d 2,0x5,0x40,0x3,3 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	216.00
71553	Сверло d 2,0x5,0x40,0x5,3x6,3 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	169.80
71545	Сверло d 2,0x8,0x50,0x3,3 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	182.40
71528	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x4,1 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	170.40
71529	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x4,1 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	222.00
71554	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x6,7x8,0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	202.80
10904	Сверло d 2,5x 6,3x47,0x4,1 центровочное P6M5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) (шт)	200.40
71546	Сверло d 2,5x10,0x56,0x4,1 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	211.20
71530	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x4,9 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	198.00
71531	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x4,9 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	252.00
71555	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x8,5x10,0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	204.00
71547	Сверло d 3,15x11,2x60,0x4,9 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	240.00
71556	Сверло d 4,0x10,0x56,0x10,6x12,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	297.60
71532	Сверло d 4,0x10,0x56,0x6,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	282.00
71533	Сверло d 4,0x10,0x56,0x6,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	342.00
71548	Сверло d 4,0x14,0x67,0x6,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	418.80
75777	Сверло d 5,0x12,5x63,0x13,2x16,0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. профиль "TLX" (шт)	414.00
71534	Сверло d 5,0x12,5x63,0x7,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	372.00
71535	Сверло d 5,0x12,5x63,0x7,5 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	483.60
25665	Сверло d 5,0x12,5x66,0x7,5 центровочное P6M5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) (шт)	421.20
34357	Сверло d 5,0x18,0x78,0x7,5 центровочное P9, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. (шт)	480.00
55091	Сверло d 6,3x16,0x71,0x17,0x20,0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	1920.00
75778	Сверло d 6,3x16,0x71,0x17,0x20,0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. профиль "TLX" (шт)	663.60
71536	Сверло d 6,3x16,0x71,0x9,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	648.00
25666	Сверло d 6,3x16,0x71,0x9,2 центровочное P6M5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл. проф. (шт)	554.40
71537	Сверло d 6,3x16,0x71,0x9,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	826.80
71549	Сверло d 6,3x20,0x80,0x9,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	1012.80
71538	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	979.20
71539	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	1272.00
55093	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x21,2x25,0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	1980.00
71557	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x21,2x25,0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	1188.00
71550	Сверло d 8,0x 25,0x100,0x11,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	2103.60

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла центровочные**

Код	Наименование	Цена, р.
71540	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	2214.00
71541	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	2940.00
55095	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31,5 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	3268.80
71558	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	2463.60
55096	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2514.00
71551	Сверло d 10,0x31,5x125,0x14,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	3210.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный